

## Einachsschlepper 2500




997 159

04.10

**Stichwortverzeichnis**

|                        | Seite                                 | Tafel                |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Getriebe               | 4                                     | 3012                 |
| Hydroantrieb           | 8                                     | 3013                 |
| Lenkturm               | 12                                    | 3014                 |
| Unterholm              | 14 - 19                               | 3015, 301501, 301502 |
| Lenker                 | 20 - 23                               | 3016, 301601         |
| Motor--Anbauteile      | B&S Vanguard 13 HP ..... 24           | 3017                 |
| Motor-Anbauteile       | B&S Vanguard 13 HP ..... 26           | 318800               |
| Motor-Anbauteile       | Yanmar-Diesel L 100 ..... 28          | 3198                 |
| Steckdosenkasten       | B&S Vanguard 13 HP Rev-Start ..... 30 | 291600               |
| Schaltplan             | B&S Vanguard 13 HP Rev-Start ..... 31 | 291601               |
| Schaltkasten, Batterie | B&S Vanguard 13 HP E-Start ..... 32   | 301800               |
| Schaltplan             | B&S Vanguard 13 HP E-Start ..... 33   | 301801               |
| Batteriekasten         | Yanmar-Diesel L 100 ..... 34          | 3197                 |
| Schaltplan             | Yanmar-Diesel L 100 ..... 35          | 319701               |
| Anhängenvorrichtung    | 2540 011 ..... 36                     | 3007                 |
| Adapter für Hackwerk   | 2555 011 ..... 37                     | 3008                 |
| Lüftersieb             | B&S Vanguard 13 HP ..... 27           | 301901, 301902       |
| Gewichte               | ..... 38                              |                      |
| Triebräder             | ..... 39 - 40                         |                      |
| Greiferräder           | ..... 40                              | 2604                 |
| Schneeketten           | ..... 40                              | 2358                 |
| Radzwischenflansche    | ..... 41                              |                      |
| Schmierstoffe, Lacke   | ..... 42                              | 2137                 |
| Werkzeug               | ..... 42                              | 2124                 |
| Aufkleber              | ..... 43                              | 2550_25              |



**Tafel 2350 Empfehlungen, Symbol-Beschreibung, Hinweise**

Blatt 1 von 1

**! Empfehlung: Wartung und Instandsetzung**  
**Vor Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten**  
**Motor abstellen und je nach Motorausführung**  
**Kerzenstecker bzw. Zündschlüssel oder Netzstecker**  
**ziehen.**

Eine **agria-Fachwerkstatt** hat geschulte Mechaniker, die eine fachgemäÙe Wartung und Instandsetzung durchführen. Größere Wartungsarbeiten und Instandsetzungen sollten Sie nur dann selbst vornehmen, wenn Sie über die entsprechenden Werkzeuge und Kenntnisse von Maschinen und Motoren verfügen.

Nicht mit einem harten Gegenstand oder Metallwerkzeug gegen das Schwungrad klopfen, es könnte Risse bekommen und während des Betriebes zersplittern und Verletzungen oder Schäden verursachen. Zum Abziehen des Schwungrades nur geeignetes Werkzeug verwenden.

**Hinweis für Klebstoffe:**

Bei Verwendung von Klebstoff (Schraubensicherung LOCTITE) muß das Bolzengewinde und das Muttergewinde vor dem Auftragen von LOCTITE, sauber und fettfrei sein. Klebestellen mit LOCTITE 242 können mit Schraubenschlüssel gelöst werden.

Klebestellen mit LOCTITE 270 und 638 zum Lösen auf ca. 80°C anwärmen.

**! Beachten Sie auch die Packungsbeilage des Klebstoffes!**

**Empfehlung: Schmierstoffe und Korrosionsschutzmittel**

- Für Motor und Getriebe verwenden Sie die vorgeschriebenen Schmierstoffe (siehe Technische Angaben).
- Für "offene" Schmierstellen bzw. Nippelschmierstellen empfehlen wir **Bio-Schmieröl** bzw. **Bio-Schmierfett** zu verwenden (nach Angaben in der Betriebsanleitung).
- Für Konservierung von Maschinen und Geräten empfehlen wir **Bio-Korrosionsschutzöl** zu verwenden (jedoch nicht verwenden für lackierte Außenverkleidungen). Korrosionsschutzöl kann mit Pinsel oder Sprühgerät aufgetragen werden.

Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutzmittel sind umwelt-schonend, weil sie biologisch schnell abbaubar sind.

Mit dem Einsatz von Bio-Schmiermittel und Bio-Korrosionsschutz-öl handeln Sie ökologisch richtig, schützen die Umwelt, fördern die Gesunderhaltung von Menschen, Tieren und Pflanzen.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus der bildlichen Darstellung der Ersatzteilliste nicht geltend gemacht werden.

**Schutzgebühr entsprechend der Preisliste**

Bitte hier die Maschinen-Daten eintragen:

Maschinen-Art.-Nr.: .....

Ident-/Maschinen-Nr.: .....

Motor-Typ: .....

Motor-Nr.: .....

Kaufdatum: .....

Geben Sie diese Daten bei jeder Ersatzteilbestellung an, um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden.

**Nur original agria-Ersatzteile verwenden!**


**Symbol-Beschreibung:**

- !** = Warnhinweise beachten
- i** = wichtige Information
- 🔧** ... = Teil mit Dicht- bzw. Klebemittel (siehe Angaben) einbauen bzw. einkleben.
- 🖌️** = Fläche vor dem Montieren mit Fett (siehe Angaben) einstreichen.
- 💧** = Teil aus arbeitstechnischen Gründen einölen
- 🔩...Nm** = Anzugswerte der Befestigungsschrauben.
- 👁️** = Einbaurichtung beachten!
- 🔑** = mit Spezialwerkzeug montiert.
- 🔍** = Sichtprüfung, Zustandstandsprüfung; Maße und Einstellwerte.
- 🔄** = Vor dem Demontieren ist das Markieren der Lage von Teilen zueinander erforderlich. Beim Zusammenbauen ist die Markierung zu beachten.
- 🗑️** = Teil erst nach Prüfung wiederverwenden, falls notwendig auswechseln
- !** = auf Ausführung achten
- <.....** = bis Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
- >.....** = ab Ident-Nr.; Maschinen-Nr.; Fahrgestell-Nr.; Motor-Nr.
- ENL** = einzeln nicht lieferbar
- ED** = ersetzt durch:
- EDT** = ersetzt durch Teilesatz:
- M** = Meterware; anstelle Stückzahl, benötigte Mengenangabe siehe Bemerkung
- X** = Menge nach Bedarf

Tafel 3012 Getriebe

2500 211, -221

Blatt 1 von 3



6000b

## Tafel 3012 Getriebe

2500 211, -221

Blatt 2 von 3


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung                  | Abmessung         | Norm       | Bemerkung |
|------|-----------|-------|------------------------------|-------------------|------------|-----------|
| 1    | 78543     | 1     | Getriebegehäuse              |                   |            |           |
| 2    | 18729     | 2     | Zentrierhülse                | 12m6x15           |            |           |
| 3    | 77308     | 4     | Sperrkantscheibe             | SKM 8             |            |           |
| 4    | 00151     | 4     | Sechskantschraube            | M 8x30            | DIN 933    |           |
| 5    | 79345     | 1     | Filterschutzblech            |                   |            |           |
| 6    | 79663     | 2     | Innen6ktsenkschraube         | M 8x 20           | DIN 7991   |           |
| 7    | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe             | SKM 8             |            |           |
| 11   | 01386     | 2     | Seegerring                   | i55x2             | DIN 472    |           |
| 12   | 16439     | 1     | Kugellager                   | 30x55x13 6006.2RS |            |           |
| 13   | 01349     | 2     | Seegerring                   | a25x2             | DIN 471-SD |           |
| 14   | 78575     | 1     | Distanzring                  | 25/30x13          |            |           |
| 17   | 16309     | 1     | Wellendichtring B1           | 25x52x7           | DIN 3760   |           |
| 18   | 01349     | 1     | Seegerring                   | a25x2             | DIN 471-SD |           |
| 19   | 02567     | 1     | Kugellager                   | 25x52x15 6205     |            |           |
| 20   | 78549     | 1     | Hauptwelle                   |                   |            |           |
| 21   | 51243     | 2     | Seegerring                   | a35x2,5           | DIN 471-SD |           |
| 22   | 78550     | 1     | Zahnkettenrad                | z23               |            |           |
| 23   | 78553     | 1     | Zahnkette                    | HPC20-40          |            |           |
| 31   | 02567     | 2     | Kugellager                   | 25x52x15 6205     |            |           |
| 32   | 79366     | 1     | Distanzrohr                  | 35/39x46          |            |           |
| 33   | 78586     | 1     | Zahnkette                    | HPC20-56          |            |           |
| 34   | 78583     | 1     | Zahnkettenrad                | z29               |            |           |
| 35   | 51243     | 1     | Seegerring                   | a35x2,5           | DIN 471-SD |           |
| 36   | 78556     | 1     | Vorgelegewelle               | z15/13x197,5      |            |           |
| 41   | 02567     | 2     | Kugellager                   | 25x52x15 6205     |            |           |
| 42   | 78558     | 1     | Zapfwelle                    |                   |            |           |
| 43   | 51243     | 1     | Seegerring                   | a35x2,5           | DIN 471-SD |           |
| 44   | 78557     | 1     | Zahnrad                      | z46               |            |           |
| 45   | 01977     | 1     | Wellendichtring B1           | 25x40x7           |            |           |
| 51   | 79343     | 1     | Zapwellengehäuse             |                   |            |           |
| 52   | 78544     | 1     | Dichtung Zapfwellengehäuse   |                   |            |           |
| 53   | 18729     | 2     | Zentrierhülse                | 12m6 x15          |            |           |
| 54   | 00735     | 2     | Ringmutter                   | M10               | DIN 582    | 270       |
| 55   | 79363     | 2     | Distanzrohr                  |                   |            |           |
| 56   | 73697     | 2     | Tellerfeder                  | B28               | DIN 2093   |           |
| 57   | 00529     | 2     | Augenschraube                | M14x1,5x50        |            |           |
| 58   | 00708     | 2     | Hutmutter                    | M14x1,5           |            |           |
| 59   | 17374     | 4     | Schnorrscheibe               | VS 8              |            |           |
| 60   | 00236     | 4     | Innensechskantschraube       | M 8x 45           | DIN 912    |           |
| 61   | 00916     | 2     | Dichtring Al                 | A16x22x1,5        | DIN 7603   |           |
| 62   | 02068     | 1     | Innensechskantverschlusschr. | M16x1,5           | DIN 908    |           |
| 63   | 77308     | 8     | Sperrkantscheibe             | SKM 8             |            |           |
| 64   | 00028     | 8     | Sechskantschraube            | M 8x 65           | DIN 931    |           |
| 65   | 79364     | 1     | Gewindebolzen                |                   |            |           |
| 66   | 50690     | 1     | Verschlussschraube Magnet    | M16x1,5           | DIN 910    |           |
| 67   | 01426     | 2     | Drahtsprengring              | A14x 1            | DIN 7993   |           |
| 68   | 56463     | 1     | Lagerbolzen                  | 14x 65            |            |           |
| 71   | 79656     | 1     | Wellendichtring B1           | 50x68x8           | DIN 3760   |           |
| 72   | 01393     | 1     | Seegerring                   | i68x2,5           | DIN 472    |           |
| 73   | 78554     | 1     | Zwischenwelle                |                   |            |           |
| 74   | 02557     | 1     | Kugellager                   | 40x68x15 6008     | DIN 625    |           |
| 75   | 78550     | 2     | Zahnkettenrad                | z23               |            |           |
| 76   | 51243     | 2     | Seegerring                   | a35x2,5           | DIN 471-SD |           |
| 77   | 02556     | 1     | Kugellager                   | 35x62x14 6007     |            |           |
| 78   | 01390     | 1     | Seegerring                   | i62x2             | DIN 472    |           |


Tafel 3012 Getriebe

2500 211, -221

Blatt 3 von 3

| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung            | Abmessung         | Norm       | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|------------------------|-------------------|------------|---|
| 79   | 50546     | 1     | Wellendichtring B1     | 45x62x7           | DIN 3760   |   |
| 81   | 01104     | X     | Einstellscheibe        | 20/34,5x1         |            |   |
| 81 a | 76003     | X     | Einstellscheibe        | 20x34,5x0,8       |            |   |
| 82   | 100216    | 1     | Lagerbuchse            | 20/25x25          |            |   |
| 83   | 78555     | 1     | Hohlwelle              |                   |            |   |
| 84   | 01975     | 1     | Wellendichtring B1     | 20x30x7           | DIN 3760   |   |
| 85   | 78578     | 1     | Magnetkörper           |                   |            |   |
| 86   | 00223     | 4     | Innensechskantschraube | M 6x 16           | DIN 912    |  242   |
| 87   | 16441     | 1     | Kugellager             | 20x42x12 6004.2RS |            |   |
| 88   | 53227     | 2     | Seegerring             | a20x1,75          | DIN 471-SD |   |
| 89   | 78579     | 1     | Stützscheibe mit Belag |                   |            |   |
| 90   | 34986     | 6     | Schnorrzscheibe        | VS 6              |            |   |
| 91   | 00231     | 6     | Innensechskantschraube | M 6x 25           | DIN 912    |   |
| 92   | 78580     | 1     | Ankerteil mit Flansch  |                   |            |   |
| 93   | 79256     | 1     | Abdeckblech            |                   |            |   |
| 94   | 77306     | 4     | Sperrkantscheibe       | SKM 6             |            |   |
| 95   | 00112     | 4     | Sechskantschraube      | M 6x 16           | DIN 933    |   |
| 96   | 102238    | 1     | Softstartmodul         | 12 V              |            |   |
| 97   | 00372     | 4     | Linsensenkschraube     | M4x10             | DIN 966    |   |
| 98   | 952810    | X     | Wellrohr geschlitzt    | NW 10             |            | ca. 0,1 m   |
| 101  | 79283     | 1     | Deckel                 |                   |            |   |
| 102  | 77306     | 6     | Sperrkantscheibe       | SKM 6             |            |   |
| 103  | 00112     | 6     | Sechskantschraube      | M 6x16            | DIN 933    |   |
| 104  | 78547     | 1     | Dichtung Deckel        |                   |            |   |
| 105  | 00637     | 1     | Sechskantmutter flach  | M12x1,5           | DIN 439    |   |
| 106  | 02075     | 1     | Hohlschraube           | M12x1,5x24        | DIN 7643   |  242 |
| 107  | 00918     | 2     | Dichtring Cu           | A12x16x1,5        | DIN 7603   |   |
| 108  | 21881     | 1     | Schlauchringtülle      | RJ 8/12           |            |   |
| 109  | 73951     | 1     | Einohrklemme           | 11,8/9,8          |            |   |
| 110  | 952708    | M     | Schlauch PVC           | 8x1               |            | 0,6 m   |
| 111  | 78003     | 1     | Entlüftungsstopfen     |                   |            |   |






Tafel 3013 Hydraulikantrieb

Blatt 1 von 3

2500 211, -221



6006

## Tafel 3013 Hydraulikantrieb

2500 211, -221

Blatt 2 von 3


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung                 | Abmessung     | Norm       | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|-----------------------------|---------------|------------|---|
| 1    | 78587     | 2     | Bremsschlüssel              |               |            |   |
| 2    | 75800     | 2     | Bremsteller                 |               |            |   |
| 3    | 26990     | 2     | Seegerring                  | A17x1,5       | DIN 471-SD |   |
| 4    | 01415     | 4     | Idealscheibe                | 12x1,3        | DIN 6799   |   |
| 5    | 78588     | 2     | Bremshebel                  |               |            |   |
| 6    | 78799     | 2     | Hydromotor                  |               |            |   |
| 7    | 00597     | 8     | Sechskantmutter             | M10           | DIN 934    |   |
| 8    | 77310     | 8     | Sperrkantscheibe            | SKM10         |            |   |
| 9    | 00598     | 4     | Sechskantmutter             | M12           | DIN 934    |   |
| 10   | 77312     | 4     | Sperrkantscheibe            | SKM12         |            |   |
| 11   | 78563     | 1     | Radachstrichter links       |               |            |   |
| 11a  | 78564     | 1     | Radachstrichter rechts      |               |            |   |
| 12   | 78565     | 2     | Gewindestange               | M12x215       |            |   |
| 13   | 79297     | 1     | Führungsschiene links       |               |            |   |
| 13a  | 79298     | 1     | Führungsschiene rechts      |               |            |   |
| 14   | 79308     | 2     | Klemmrohr                   |               |            |   |
| 15   | 79174     | 2     | Bowdenzug Bremse            | 2/1550/135    |            |   |
| 16   | 01322     | 8     | Seegerring                  | a12x1         | DIN 471    |   |
| 17   | 100238    | 8     | Lagerbuchse Bund            | 12/14x7       |            |   |
| 18   | 100237    | 8     | Laufrolle                   | 14/30x7       |            |   |
| 19   | 79303     | 4     | Radbolzen exzentrisch       |               |            | !   |
| 19a  | 79302     | 4     | Radbolzen konzentrisch      |               |            | !   |
| 20   |           | 2     | Sechskantmutter             |               |            |   |
| 21   | 76133     | 2     | Bremstrommel                |               |            |   |
| 22   | 75801     | 2     | Bremsbacken Paar            |               |            |   |
| 23   | 00235     | 8     | Innensechskantschraube      | M 8x16        | DIN 912    |   |
| 24   | 77308     | 8     | Sperrkantscheibe            | SKM8          |            |   |
| 25   | 00042     | 8     | Sechskantschraube           | M12x 60       | DIN 931    |   |
| 26   | 77312     | 8     | Sperrkantscheibe            | SKM12         |            |   |
| 27   | 79354     | 4     | Einschraubstutzen           | 15            |            |  242 |
| 28   | 79307     | 2     | Klemmhebel                  | M12x25        |            |   |
| 29   | 77312     | 2     | Sperrkantscheibe            | SKM12         |            |   |
| 30   | 00216     | 12    | Innensechskantschraube      | M12x25        | DIN 912    |  242 |
| 31   | 79299     | 2     | Klemmlasche                 | M12           |            |   |
| 32   | 01563     | 2     | Zylinderstift               | 6m6x 18       | DIN 7      |   |
| 41   | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe            | SKM 8         |            |   |
| 42   | 00316     | 2     | Linseninnesechskantschraube | M 8x20        | ISO 7380   |   |
| 43   | 79663     | 2     | Innensechskantsenkschraube  | M 8x20        | DIN 7991   |   |
| 44   | 79345     | 1     | Filterschutzblech           |               |            |   |
| 45   | 00316     | 4     | Linseninnesechskantschraube | M 8x20        | ISO 7380   |   |
| 46   | 77308     | 8     | Sperrkantscheibe            | SKM8          |            |   |
| 47   | 79347     | 1     | Seitenteil links            |               |            |   |
| 48   | 79348     | 1     | Seitenteil rechts           |               |            |   |
| 49   | 77306     | 4     | Sperrkantscheibe            | SKM6          |            |   |
| 50   | 00112     | 4     | Sechskantschraube           | M 6x16        | DIN 933    |   |
| 51   | 79309     | 1     | Einschraubstutzen           | 16S/3/4-16UNF |            |  242 |
| 52   | 52706     | 1     | Filterschraubpatrone        | A14           |            |   |

Tafel 3013 Hydraulikantrieb

2500 211, -221

Blatt 3 von 3


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung            | Abmessung      | Norm     | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|------------------------|----------------|----------|---|
| 59   | 79358     | 1     | Axialkolbenpumpe       |                |          |   |
| 60   | 100645    | 1     | Distanzrohr            | 25/27x4,5      |          |   |
| 61   | 00784     | 1     | Scheibe                | 10,5/20x2      | DIN 125  |   |
| 62   | 79282     | 1     | Senkschraube           | M 6x 25        | DIN 7991 |  242 |
| 63   | 00434     | 2     | Stiftschraube          | M10x 30        | DIN 835  |  270 |
| 64   | 77310     | 2     | Sperrkantscheibe       | SKM10          |          |   |
| 65   | 00597     | 2     | Sechskantmutter        | M10            | DIN 934  |   |
| 66   | 79340     | 2     | Einschraubstutzen      | 15 22S/G3/8    |          |  242 |
| 67   | 79354     | 4     | Einschraubstutzen      | 15 22S/G1/2A   |          |  242 |
| 68   | 79126     | 1     | Hydrorohr              |                |          |   |
| 69   | 79349     | 1     | Hydrorohr              | A >> X5        |          | !, <25000132, >25000225   |
| 69a  | 100242    | 1     | Hydrorohr              | A >> HNS-23    |          | !, >25000133 <25000224  |
| 70   | 79123     | 1     | Hydrorohr              |                |          |   |
| 71   | 79350     | 1     | Hydrorohr              | B >> X5        |          | !, <25000132, >25000225   |
| 71a  | 100243    | 1     | Hydrorohr              | B >> HNS-23    |          | !, >25000133 <25000224  |
| 72   | 79360     | 1     | Lüfterradnabe          |                |          |   |
| 73   | 51406     | 1     | Scheibe                | 6,3/18x2,5     |          |   |
| 74   | 35639     | 1     | Innensechskantschraube | M 5x20         | DIN 912  |  242 |
| 75   | 79294     | 1     | Lüfterrad              |                |          |   |
| 76   | 77305     | 2     | Sperrkantscheibe       | SKM5           |          |   |
| 77   | 44799     | 2     | Innensechskantschraube | M 5x10         | DIN 912  |   |
| 81   | 79357     | 1     | Kugelhahn              | 15 22S/22S     |          |   |
| 82   | 79353     | 2     | Hydrorohr              |                |          |   |
| 83   | 79177     | 1     | Bowdenzug Lenk rechts  | 2/ 102/65      |          |   |
| 84   | 79176     | 1     | Bowdenzug Lenk links   | 2/ 220/65      |          |   |
| 85   | 02411     | 2     | Bowdennippelhalter     |                |          |   |
| 86   | 77308     | 4     | Sperrkantscheibe       | SKM8           |          |   |
| 87   | 00102     | 2     | Sechskantschraube      | M 8x16         | DIN 933  |   |
| 88   | 23737     | 2     | Sechskantschraube      | M 8x80         | DIN 931  |   |
| 89   | 79346     | 1     | Bowdenzugwiderlager    |                |          |   |
| 91   | 79351     | 1     | Lenkventilblock        |                |          | !, <25000132, ED 91b  |
| 91a  | 79368     | 1     | Lenkventilblock        | HNS-23         |          | !, >25000133 <25000224,<br>ED 91b, 69, 71   |
| 91 b | 79351     | 1     | Lenkventilblock        | X5             |          | !, >25000225, ICL 81, 82, 92, 93, 94  |
| 92   | 79354     | 6     | Einschraubstutzen      | 15 22S/G1/2A   |          | #3 242  |
| 93   | 79356     | 2     | W-Verschraubung        | 15L 22S/22     |          |   |
| 94   | 79355     | 2     | T-Verschraubung        | 15L 22S/22/22S |          |   |
| 95   | 79127     | 4     | Hydroschlauch          | 15x 730        |          |   |



Tafel 3014 Lenkturm

2500 211, -221

Blatt 1 von 2



## Tafel 3014 Lenkturm

2500 211, -221

Blatt 2 von 2


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung                    | Abmessung     | Norm            | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|--------------------------------|---------------|-----------------|---|
| 1    | 79112     | 1     | Unterholmkonsole               |               |                 |   |
| 2    | 28108     | 2     | Sicherungsmutter               | M 8           | DIN 980         |   |
| 3    | 00595     | 2     | Sechskantmutter                | M 8           | DIN 934         |   |
| 4    | 00110     | 2     | Sechskantschraube              | M 8x25        | DIN 933         |   |
| 5    | 69183     | 2     | Gummipuffer                    | M10/50x45     |                 |   |
| 6    | 28110     | 2     | Sicherungsmutter               | M10           | DIN 980         |   |
| 7    | 79119     | 1     | Haltering                      |               |                 |   |
| 8    | 00222     | 6     | Innensechskantschraube         | M 8x 35       | DIN 912         |  242   |
| 9    | 47732     | 2     | Zylinderbolzen                 | 6m6x 26       | DIN 7           |   |
| 10   | 26392     | 1     | Schmiernippel                  | H2 45° SFG6x1 |                 |   |
| 11   | 79162     | 1     | Verbindungsrohr                |               |                 |   |
| 12   | 79177     | 1     | Bowdenzug Lenk re              |               |                 |   |
| 13   | 79176     | 1     | Bowdenzug Lenk li              |               |                 |   |
| 14   | 79313     | 1     | Bowdenzugscheibe               |               |                 |   |
| 15   | 02409     | 2     | Bowdenrippelhalter             | A6,4x10x19    |                 |   |
| 16   | 79163     | 1     | Bowdenzugscheibe               |               |                 |   |
| 17   | 79164     | 2     | Mitnehmerlasche                |               |                 |   |
| 18   | 00360     | 4     | Linsensenkschraube             | M 6x12        | DIN 966         |  242   |
| 19   | 68144     | 1     | Seegerring                     | a72x2,5       | DIN 471         |   |
| 21   | 79695     | 4     | Innensechskantschraube         | M10x70        | DIN 912         |  242   |
| 22   | 00113     | 6     | Sechskantschraube              | M10x20        | DIN 933         |   |
| 23   | 77310     | 6     | Sperrkantscheibe               | SKM10         |                 |   |
| 24   | 79130     | 2     | Klemmschelle                   |               |                 |   |
| 26   | 79133     | 1     | Ultrabuchse                    | 40/65x88      |                 |   |
| 31   | 79117     | 1     | Rastbolzen                     |               |                 |        |
| 32   | 06987     | 1     | Druckfeder                     | 17,9/2,2/52   |                 |   |
| 33   | 79118     | 1     | Verschlussmutter               | M30x1,5       |                 |   |
| 34   | 79175     | 1     | Bowdenzug Holm                 | 2/1250/160    |                 |   |
| 40   | 79110     | 1     | Unterholmflansch               |               |                 |   |
| 41   | 00223     | 4     | Innensechskantschraube         | M 6x16        | DIN 912         |   |
| 42   | 73263     | 1     | Schalter Schließer             | M 8x1         |                 |   |
| 43   | 952804    | M     | Schrumpfschlauch               |               |                 | 0,06 m<br>incl. 45  |
| 44   | 79319     | 1     | Verkleidung unten              |               |                 |   |
| 45   | 79320     | 4     | Blindnietmutter                | M 6           |                 |   |
| 46   | 79323     | 1     | Tragrahmen                     |               |                 |   |
| 47   | 77422     | 4     | Senkschraube                   | M 6x12        | DIN 7991        |   |
| 48   | 77308     | 12    | Sperrkantscheibe               | SKM 8         |                 |   |
| 49   | 00316     | 8     | Linseninnensechskantschr.      | M 8x 20       | ISO 7380        |   |
| 50   | 00110     | 4     | Sechskantschraube              | M 8x 25       | DIN 933         |   |
| 51   | 100229    | 1     | Lagerbolzen                    |               |                 |      |
| 52   | 00316     | 3     | Linseninnensechskantschr.      | M 8x 20       | ISO 7380        |  242 |
| 53   | 100232    | 4     | Gelenkkopf                     |               |                 |   |
| 54   | 00595     | 4     | Sechskantmutter                | M 8           | DIN 934         |   |
| 55   | 19207     | 1     | Stiftschraube                  | M 8x50        | DIN 835         |   |
| 56   | 79391     | 1     | Stiftschraube                  | M 8x91        | DIN 835         |   |
| 57   | 00782     | 1     | Scheibe                        | 8,3/17x1,6    | DIN 125         |   |
| 58   | 00595     | 1     | Sechskantmutter                | M 8           | DIN 934         |   |
| 59   | 77308     | 1     | Sperrkantscheibe               | SKM8          |                 |   |
| 60   | 00629     | 1     | Sechskantmutter flach          | BM10          | DIN 439         | !, für Ausf. 61, <  |
| 60a  | 00595     | 1     | Sechskantmutter                | M 8           | DIN 934         | !, für Ausf. 61a, >   |
| 61   | 100236    | 1     | Sonderschraube                 | M 8/M10       |                 | !, <  |
| 61a  | 100666    | 1     | Gewindebolzen                  | M 8x51        |                 | !, >  |
| 62   | 100228    | 2     | Lagerbuchse                    | 12/14x 8      |                 |   |
| 63   | 100226    | 1     | Umlenkhebel                    |               |                 |   |
| 64   | 01112     | X     | Einstellscheibe                | 12/18x0,3     |                 |   |
| 65   | 01322     | 1     | Seegerring                     | a12x1         | DIN 471         |   |
| 71   | 28108     | 1     | Sicherungsmutter               | M 8           | DIN 980         |   |
| 72   | 00782     | 1     | Scheibe                        | 8,4/17x1,2    | DIN 125         |   |
| 73   | 79190     | 1     | Verstellhebel                  |               |                 |   |
| 74   | 43851     | 2     | Lagerbuchse                    | 12/14x12      |                 |   |
| 75   | 79336     | 1     | Verstellhebelhalter            |               |                 |   |
| 76   | 00109     | 3     | Sechskantschraube              | M 8x20        | DIN 933         |   |
| 77   | 77308     | 3     | Sperrkantscheibe               | SKM8          |                 |   |
| 80   | 100178    | 1     | El.-Leitungssatz Getriebe      |               | incl. 80a - 80c |   |
| 80a  | 79371     | 1     | Diode                          | 1N 4007       |                 |   |
| 80b  | 75928     | 1     | Flachstecksicherung            | 15A           |                 |   |
| 80c  | 75929     | 1     | Halter für Flachstecksicherung |               |                 |   |

Tafel 3015 Unterholm

Blatt 1 von 2

2500 211, -221

<25000251



| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung             | Abmessung         | Norm     | Bemerkung |
|------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 1    | 79131     | 1     | Unterholm               |                   |          |           |
| 2    | 23272     | 4     | Linsennensechskantschr. | M 6x16            | ISO 7380 | 242       |
| 3    | 79255     | 1     | Verkleidung             |                   |          |           |
| 4    | 00112     | 2     | Sechskantschraube       | M 6x16            | DIN 933  |           |
| 5    | 77306     | 2     | Sperrkantscheibe        | SKM 6             |          |           |
| 6    | 01370     | 2     | Seegerring              |                   | DIN 472  |           |
| 7    | 79167     | 1     | Umlenkrolle             |                   |          |           |
| 8    | 73627     | 1     | Kugellager              | 12x28x 8 6001.2RS |          |           |
| 9    | 01322     | 2     | Seegerring              | a12x1             | DIN 471  |           |
| 10   | 79160     | 1     | Umlenkrollenachse       |                   |          |           |
| 11   | 79169     | 1     | Bowdenzugwiderlager     |                   |          |           |
| 12   | 25207     | 1     | Bowdenbundhülse         |                   |          |           |
| 13   | 79172     | 1     | Bowdenzug R             | 1,5/1370/218      |          |           |
| 14   | 51408     | 1     | Scheibe                 | 8,3/22x2,2        |          |           |
| 15   | 28108     | 1     | Sicherungsmutter        | M 8               | DIN 980  |           |
| 16   | 28105     | 3     | Sicherungsmutter        | M 5               | DIN 985  |           |
| 17   | 00779     | 9     | Scheibe                 | 5,3x10x1          | DIN 125  |           |
| 18   | 79280     | 3     | Kugellager              | 5x16x 5 625.2Z    |          |           |
| 19   | 35639     | 3     | Innensechskantschraube  | M 5x20            | DIN 912  |           |

## Tafel 3015 Unterholm

2500 211, -221

Blatt 2 von 2

&lt;25000251


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung               | Abmessung    | Norm    | Bemerkung          |
|------|-----------|-------|---------------------------|--------------|---------|--------------------|
| 20   | 00112     | 2     | Sechskantschraube         | M 6x18       | DIN 933 |                    |
| 21   | 79306     | 1     | Bowdenzugwiderlager       |              |         |                    |
| 22   | 28106     | 2     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 980 |                    |
| 23   | 25207     | 1     | Bowdenbundhülse           |              |         |                    |
| 24   | 79173     | 1     | Bowdenzug V               | 1,5/1370/ 75 |         |                    |
| 30   | 79168     | 2     | Bowdenzugwiderlager       |              |         |                    |
| 31   | 00112     | 4     | Sechskantschraube         | M 6x18       | DIN 933 |                    |
| 32   | 28105     | 4     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 980 |                    |
| 33   | 79171     | 2     | Bowdenzug Lenk            | 2/1470/205   |         |                    |
| 50   | 79161     | 1     | Rastbolzen                |              |         | ↓                  |
| 51   | 73653     | 1     | Lagerbuchs Bund           | 12/14x12     |         |                    |
| 52   | 79267     | 1     | Rastwelle                 |              |         | ↓                  |
| 53   | 100168    | 1     | Distanzrohr               | 15/25x55     |         |                    |
| 54   | 28106     | 2     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 980 |                    |
| 55   | 78444     | 1     | Flanschlager              | D15          |         |                    |
| 56   | 00780     | 2     | Scheibe                   | 6,4/12,5x1,6 | DIN 125 |                    |
| 57   | 00126     | 2     | Sechskantschraube         | M 6x20       | DIN 933 |                    |
| 60   | 00597     | 4     | Sechskantmutter           | M10          | DIN 934 |                    |
| 61   | 79281     | X     | Einstellplatte            |              |         |                    |
| 62   | 79165     | 2     | Rohrschelle Paar          | 30           |         |                    |
| 63   | 79695     | 4     | Innensechskantschraube    | M10x         | DIN 912 |                    |
| 70   | 79362     | 1     | Signalleuchte rot         | 12-14V LED   |         |                    |
| 71   | 77378     | 1     | Startschalter             |              |         |                    |
| 72   | 00789     | 2     | Scheibe                   | 21/37x3      | DIN 125 |                    |
| 73   | 79196     | 1     | Adapterscheibe            |              |         |                    |
| 74   | 79185     | 1     | Tastschalter              | 0-I          |         |                    |
| 75   | 77841     | 1     | Betriebsstundenzähler     |              |         |                    |
| 80   | 79147     | 1     | Lagerbügel                |              |         |                    |
| 81   | 77306     | 4     | Sperrkantscheibe          | SKM 6        |         |                    |
| 82   | 00112     | 4     | Sechskantschraube         | M 6x16       | DIN 933 |                    |
| 83   | 00039     | 1     | Sechskantschraube         | M10x45       | DIN 931 |                    |
| 84   | 28110     | 1     | Sicherungsmutter          | M10          | DIN 980 |                    |
| 85   | 69579     | 1     | Schalthebel               |              |         |                    |
| 86   | 73742     | 1     | Zylinderbolzen            | 10x36        |         |                    |
| 87   | 28210     | 2     | Federsplint               | 10x3,2       |         |                    |
| 88   | 76727     | 1     | Zugbügel                  |              |         |                    |
| 89   | 75681     | 1     | Druckfeder                | 11x1,2x68,7  |         |                    |
| 90   | 79150     | 1     | Waagebalken               |              |         |                    |
| 91   | 59235     | 1     | Gelenkschraube            | M10          |         | ↓                  |
| 92   | 00780     | 1     | Scheibe                   | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125 |                    |
| 93   | 12013     | 1     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 985 |                    |
| 94   | 79170     | 1     | Bowdenzugwiderlager       |              |         |                    |
| 95   | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe          | SKM 8        |         |                    |
| 96   | 00109     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x25       | DIN 933 |                    |
| 97   | 25207     | 2     | Bowdenbundhülse           |              |         |                    |
| 98   | 79174     | 2     | Bowdenzug Bremse          | 2/1550/135   |         |                    |
| 99   | 100177    | 1     | El.-Leitungssatz Lenkholm |              |         | incl. 99a          |
| 99a  | 79198     | 5     | Relais, Wechsler          | 12V 30A      |         |                    |
| 100  | 55541     | X     | Kabelbinder               |              |         |                    |
| 100a | 75956     | 2     | Unterlage Zellkautschuk   |              |         | Polster für Relais |

Tafel 301501 Unterholm

Blatt 1 von 2

2500 211, -221

>25000252



| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung             | Abmessung         | Norm     | Bemerkung |
|------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 1    | 101879    | 1     | Unterholm               |                   |          |           |
| 2    | 23272     | 4     | Linsennensechskantschr. | M 6x16            | ISO 7380 | 🔩 242     |
| 3    | 101973    | 1     | Verkleidung Unterholm   |                   |          |           |
| 4    | 00112     | 2     | Sechskantschraube       | M 6x16            | DIN 933  |           |
| 5    | 77306     | 2     | Sperrkantscheibe        | SKM 6             |          |           |
| 6    | 01370     | 2     | Seegerring              |                   | DIN 472  |           |
| 7    | 79167     | 1     | Umlenkrolle             |                   |          |           |
| 8    | 73627     | 1     | Kugellager              | 12x28x 8 6001.2RS |          |           |
| 9    | 01322     | 2     | Seegerring              | a12x1             | DIN 471  |           |
| 10   | 79160     | 1     | Umlenkrollenachse       |                   |          |           |
| 11   | 79169     | 1     | Bowdenzugwiderlager     |                   |          |           |
| 12   | 25207     | 1     | Bowdenbundhülse         |                   |          |           |
| 13   | 79172     | 1     | Bowdenzug R             | 1,5/1370/218      |          |           |
| 14   | 51408     | 1     | Scheibe                 | 8,3/22x2,2        |          |           |
| 15   | 28108     | 1     | Sicherungsmutter        | M 8               | DIN 980  |           |
| 16   | 28105     | 3     | Sicherungsmutter        | M 5               | DIN 985  |           |
| 17   | 00779     | 9     | Scheibe                 | 5,3x10x1          | DIN 125  |           |
| 18   | 79280     | 3     | Kugellager              | 5x16x 5 625.2Z    |          |           |
| 19   | 35639     | 3     | Innensechskantschraube  | M 5x20            | DIN 912  |           |
| 20   | 00112     | 2     | Sechskantschraube       | M 6x18            | DIN 933  |           |
| 21   | 79306     | 1     | Bowdenzugwiderlager     |                   |          |           |
| 22   | 28106     | 2     | Sicherungsmutter        | M 6               | DIN 980  |           |
| 23   | 25207     | 1     | Bowdenbundhülse         |                   |          |           |

## Tafel 301501 Unterholm

2500 211, -221

Blatt 2 von 2


&gt;25000252

| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung               | Abmessung    | Norm     | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|---------------------------|--------------|----------|---|
| 24   | 79173     | 1     | Bowdenzug V               | 1,5/1370/ 75 |          |   |
| 30   | 79168     | 2     | Bowdenzugwiderlager       |              |          |   |
| 31   | 00112     | 4     | Sechskantschraube         | M 6x18       | DIN 933  |   |
| 32   | 28105     | 4     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 980  |   |
| 33   | 79171     | 2     | Bowdenzug Lenk            | 2/1470/205   |          |   |
| 41   | 101891    | 1     | Rasthebellager            |              |          |      |
| 42   | 73644     | 4     | Scheibe                   | 6,4x18x1,6   | DIN 9021 |   |
| 43   | 12013     | 4     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 985  |   |
| 44   | 101740    | 1     | Rastbolzen                |              |          |      |
| 45   | 73644     | 1     | Scheibe                   | 6,4x18x1,6   | DIN 9021 |   |
| 46   | 00593     | 1     | Sechskantmutter           | M 6          | DIN 934  |   |
| 47   | 24990     | 1     | Stiftschraube             | M 6x 50      | DIN 835  |  270 |
| 48   | 12013     | 2     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 985  |   |
| 49   | 00780     | 1     | Scheibe                   | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125  |   |
| 50   | 101869    | 1     | Kulisse                   |              |          |   |
| 51   | 00780     | 1     | Scheibe                   | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125  |   |
| 52   | 101892    | 1     | Kegelgriff                | M 6x8/ 18    |          |   |
| 53   | 01363     | 1     | Seegerring                | i19x1        | DIN 472  |   |
| 54   | 73644     | 1     | Scheibe                   | 6,4x18x1,6   | DIN 9021 |   |
| 55   | 06987     | 1     | Druckfeder                |              |          |   |
| 61   | 00109     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x 20      | DIN 933  |   |
| 62   | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe          | SKM 8        |          |   |
| 63   | 00597     | 4     | Sechskantmutter           | M10          | DIN 934  |   |
| 64   | 101748    | 2     | Lagerstück                |              |          |   |
| 65   | 101749    | 2     | Lagerschale               |              |          |   |
| 66   | 00007     | 4     | Sechskantschraube         | M10x 65      | DIN 931  |   |
| 70   | 79362     | 1     | Signalleuchte rot         | 12-14V LED   |          |   |
| 71   | 77378     | 1     | Startschalter             |              |          |   |
| 72   | 00789     | 2     | Scheibe                   | 21/37x3      | DIN 125  |   |
| 73   | 79196     | 1     | Adapterscheibe            |              |          |   |
| 74   | 79185     | 1     | Tastschalter              | 0-I          |          |   |
| 75   | 77841     | 1     | Betriebsstundenzähler     |              |          |   |
| 76   | 00287     | 2     | Zylinderkopfschraube      | M 3x 10      | DIN 84   |   |
| 77   | 79703     | 2     | Sicherungsmutter          | M 3          | DIN 985  |   |
| 80   | 79147     | 1     | Lagerbügel                |              |          |   |
| 81   | 77306     | 4     | Sperrkantscheibe          | SKM 6        |          |   |
| 82   | 00112     | 4     | Sechskantschraube         | M 6x16       | DIN 933  |   |
| 83   | 00039     | 1     | Sechskantschraube         | M10x45       | DIN 931  |   |
| 84   | 28110     | 1     | Sicherungsmutter          | M10          | DIN 980  |   |
| 85   | 69579     | 1     | Schalthebel               |              |          |   |
| 86   | 73742     | 1     | Zylinderbolzen            | 10x36        |          |   |
| 87   | 28210     | 2     | Federsplint               | 10x3,2       |          |   |
| 88   | 76727     | 1     | Zugbügel                  |              |          |   |
| 89   | 75681     | 1     | Druckfeder                | 11x1,2x68,7  |          |   |
| 90   | 79150     | 1     | Waagebalken               |              |          |   |
| 91   | 59235     | 1     | Gelenkschraube            | M10          |          |    |
| 92   | 00780     | 1     | Scheibe                   | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125  |   |
| 93   | 12013     | 1     | Sicherungsmutter          | M 6          | DIN 985  |   |
| 94   | 79170     | 1     | Bowdenzugwiderlager       |              |          |   |
| 95   | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe          | SKM 8        |          |   |
| 96   | 00109     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x25       | DIN 933  |   |
| 97   | 25207     | 2     | Bowdenbündhülse           |              |          |   |
| 98   | 79174     | 2     | Bowdenzug Bremse          | 2/1550/135   |          |   |
| 99   | 100177    | 1     | El.-Leitungssatz Lenkholm |              |          | incl. 99a   |
| 99a  | 79198     | 5     | Relais, Wechsler          | 12V 30A      |          |   |
| 100  | 55541     | X     | Kabelbinder               |              |          |   |
| 100a | 75956     | 2     | Unterlage Zellkautschuk   |              |          | Polster für Relais  |

Tafel 301502 Unterholm

2500 521

Blatt 1 von 2



| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung             | Abmessung         | Norm     | Bemerkung |
|------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|----------|-----------|
| 1    | 101879    | 1     | Unterholm               |                   |          |           |
| 2    | 23272     | 4     | Linsennensechskantschr. | M 6x16            | ISO 7380 |           |
| 3    | 101973    | 1     | Verkleidung Unterholm   |                   |          |           |
| 4    | 00112     | 2     | Sechskantschraube       | M 6x16            | DIN 933  |           |
| 5    | 77306     | 2     | Sperrkantscheibe        | SKM 6             |          |           |
| 6    | 01370     | 2     | Seegerring              |                   | DIN 472  |           |
| 7    | 79167     | 1     | Umlenkrolle             |                   |          |           |
| 8    | 73627     | 1     | Kugellager              | 12x28x 8 6001.2RS |          |           |
| 9    | 01322     | 2     | Seegerring              | a12x1             | DIN 471  |           |
| 10   | 79160     | 1     | Umlenkrollenachse       |                   |          |           |
| 11   | 79169     | 1     | Bowdenzugwiderlager     |                   |          |           |
| 12   | 25207     | 1     | Bowdenbundhülse         |                   |          |           |
| 13   | 79172     | 1     | Bowdenzug R             | 1,5/1370/218      |          |           |
| 14   | 51408     | 1     | Scheibe                 | 8,3/22x2,2        |          |           |
| 15   | 28108     | 1     | Sicherungsmutter        | M 8               | DIN 980  |           |
| 16   | 28105     | 3     | Sicherungsmutter        | M 5               | DIN 985  |           |
| 17   | 00779     | 9     | Scheibe                 | 5,3x10x1          | DIN 125  |           |
| 18   | 79280     | 3     | Kugellager              | 5x16x 5 625.2Z    |          |           |
| 19   | 35639     | 3     | Innensechskantschraube  | M 5x20            | DIN 912  |           |
| 20   | 00112     | 2     | Sechskantschraube       | M 6x18            | DIN 933  |           |
| 21   | 79306     | 1     | Bowdenzugwiderlager     |                   |          |           |
| 22   | 28106     | 2     | Sicherungsmutter        | M 6               | DIN 980  |           |
| 23   | 25207     | 1     | Bowdenbundhülse         |                   |          |           |
| 24   | 79173     | 1     | Bowdenzug V             | 1,5/1370/ 75      |          |           |
| 30   | 79168     | 2     | Bowdenzugwiderlager     |                   |          |           |
| 31   | 00112     | 4     | Sechskantschraube       | M 6x18            | DIN 933  |           |
| 32   | 28105     | 4     | Sicherungsmutter        | M 6               | DIN 980  |           |

## Tafel 301502 Unterholm

2500 521

Blatt 2 von 2


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung                 | Abmessung    | Norm      | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|-----------------------------|--------------|-----------|---|
| 33   | 79171     | 2     | Bowdenzug Lenk              | 2/1470/205   |           |   |
| 41   | 101891    | 1     | Rasthebellager              |              |           |      |
| 42   | 73644     | 4     | Scheibe                     | 6,4x18x1,6   | DIN 9021  |   |
| 43   | 12013     | 4     | Sicherungsmutter            | M 6          | DIN 985   |   |
| 44   | 101740    | 1     | Rastbolzen                  |              |           |      |
| 45   | 73644     | 1     | Scheibe                     | 6,4x18x1,6   | DIN 9021  |   |
| 46   | 00593     | 1     | Sechskantmutter             | M 6          | DIN 934   |   |
| 47   | 24990     | 1     | Stiftschraube               | M 6x 50      | DIN 835   |  270 |
| 48   | 12013     | 2     | Sicherungsmutter            | M 6          | DIN 985   |   |
| 49   | 00780     | 1     | Scheibe                     | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125   |   |
| 50   | 101869    | 1     | Kulisse                     |              |           |   |
| 51   | 00780     | 1     | Scheibe                     | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125   |   |
| 52   | 101892    | 1     | Kegelgriff                  | M 6x8/ 18    |           |   |
| 53   | 01363     | 1     | Seegerring                  | i19x1        | DIN 472   |   |
| 54   | 73644     | 1     | Scheibe                     | 6,4x18x1,6   | DIN 9021  |   |
| 55   | 06987     | 1     | Druckfeder                  |              |           |   |
| 61   | 00109     | 2     | Sechskantschraube           | M 8x 20      | DIN 933   |   |
| 62   | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe            | SKM 8        |           |   |
| 63   | 00597     | 4     | Sechskantmutter             | M10          | DIN 934   |   |
| 64   | 101748    | 2     | Lagerstück                  |              |           |   |
| 65   | 101749    | 2     | Lagerschale                 |              |           |   |
| 66   | 00007     | 4     | Sechskantschraube           | M10x 65      | DIN 931   |   |
| 70   | 79362     | 1     | Signalleuchte rot           | 12-14V LED   |           |   |
| 71   | 26900     | 1     | Startschalter               |              |           |   |
| 74   | 79185     | 1     | Tastschalter                | 0-1          |           |   |
| 75   | 78949     | 1     | Betriebsstundenzähler       |              |           |   |
| 75a  | 22700     | 1     | Flachsteckhülse m Fahne     | 6,3          | DIN 46247 |   |
| 75b  | 02238     | 1     | Kabelschuh                  | A5x1,0       |           |   |
| 76   | 00287     | 2     | Linsenschraube              | M 3x 10      | DIN 7985  |   |
| 77   | 79703     | 2     | Sicherungsmutter            | M 3          | DIN 985   |   |
| 78   | 101812    | 1     | Haube Betriebsstundenzähler |              |           |   |
| 80   | 79147     | 1     | Lagerbügel                  |              |           |   |
| 81   | 77306     | 4     | Sperrkantscheibe            | SKM 6        |           |   |
| 82   | 00112     | 4     | Sechskantschraube           | M 6x16       | DIN 933   |   |
| 83   | 00039     | 1     | Sechskantschraube           | M10x45       | DIN 931   |   |
| 84   | 28110     | 1     | Sicherungsmutter            | M10          | DIN 980   |   |
| 85   | 69579     | 1     | Schalthebel                 |              |           |   |
| 86   | 73742     | 1     | Zylinderbolzen              | 10x36        |           |   |
| 87   | 28210     | 2     | Federsplint                 | 10x3,2       |           |   |
| 88   | 102916    | 1     | Zugbügel                    | M6x130       |           |   |
| 89   | 75681     | 1     | Druckfeder                  | 11x1,2x68,7  |           |   |
| 90   | 79150     | 1     | Waagebalken                 |              |           |   |
| 91   | 59235     | 1     | Gelenkschraube              | M10          |           |    |
| 92   | 00780     | 1     | Scheibe                     | 6,4x12,5x1,6 | DIN 125   |   |
| 93   | 12013     | 1     | Sicherungsmutter            | M 6          | DIN 985   |   |
| 94   | 79170     | 1     | Bowdenzugwiderlager         |              |           |   |
| 95   | 77308     | 2     | Sperrkantscheibe            | SKM 8        |           |   |
| 96   | 00109     | 2     | Sechskantschraube           | M 8x25       | DIN 933   |   |
| 97   | 25207     | 2     | Bowdenbundhülse             |              |           |   |
| 98   | 79174     | 2     | Bowdenzug Bremse            | 2/1550/135   |           |   |
| 99   | 101536    | 1     | El.-Leitungssatz Lenkholm   |              |           | incl. 113   |
| 100  | 55541     | X     | Kabelbinder                 |              |           |   |
| 100a | 75956     | 2     | Unterlage Zellkautschuk     |              |           | Polster für Relais  |
| 111  | 79578     | 1     | Piepser                     |              |           |   |
| 112  | 101757    | 1     | Träger, E-Teile             |              |           |   |
| 113  | 79198     | 1     | Relais, Wechsler            | 12V 30 A     |           |   |
| 114  | 00326     | 7     | Linsenschraube              | 4.8 M 5x16   | DIN 7985  |   |
| 115  | 28105     | 7     | Sicherungsmutter            | M 5          | DIN 985   |   |
| 116  | 63554     | 1     | Steckdose                   | 3polig       |           |   |

Tafel 3016 Lenker

Blatt 1 von 2

2500 211, -221

<25000251



6002a

Tafel 3016 Lenker

2500 211, -221

Blatt 2 von 2

<25000251


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung               | Abmessung     | Norm     | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|---------------------------|---------------|----------|---|
| 1    | 79143     | 1     | Lenker                    |               |          | <25000132   |
| 1 a  | 101514    | 1     | Lenker                    |               |          | >25000133   |
| 2    | 00665     | 1     | Sicherungsmutter          | M 8           | DIN 980  |   |
| 3    | 00782     | 1     | Scheibe                   | 8,4x17x1,6    | DIN 125  |   |
| 4    | 79317     | 1     | Distanzrohr               | 8,5/20x24     |          |   |
| 5    | 00223     | 2     | Innensechskantschraube    | M 6x 16       | DIN 912  |   |
| 6    | 34986     | 2     | Schnorrzscheibe           | VS 6          |          |   |
| 7    | 79314     | 1     | Fahrhebel                 |               |          |   |
| 8    | 76455     | 6     | Kappe                     |               |          |   |
| 9    | 100220    | 1     | Exzentrerscheibe          |               |          |        |
| 10   | 79318     | 1     | Fahrhebelnabe             |               |          |   |
| 11   | 79277     | 1     | Exzentrerscheibe          |               |          |        |
| 13   | 79372     | 2     | Linseninnensechskantschr. | M 5x 12       | ISO 7380 |  242   |
| 14   | 20094     | 1     | Distanzrohr               | 10,5/18x10    |          |   |
| 20   | 00006     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x 40       | DIN 931  |   |
| 21   | 79300     | 2     | Sattelscheibe             |               |          |   |
| 22   | 00782     | 2     | Scheibe                   | 8,4x17x1,6    | DIN 125  |   |
| 23   | 28108     | 2     | Sicherungsmutter          | M 8x          | DIN 980  |   |
| 24   | 100667    | 1     | Fahrhebelgehäuse          |               |          |   |
| 25   | 23737     | 1     | Sechskantschraube         | M 8x 80       | DIN 931  |   |
| 30   | 76878     | 1     | Druckstück                | M12           |          |   |
| 31   | 00630     | 2     | Sechskantmutter flach     | B M12         | DIN 439  |   |
| 32   | 19512     | 1     | Schnorrzscheibe           | VS12          |          |   |
| 34   | 78452     | 2     | Schalter Öffner           | M 8x1 2pol    |          |   |
| 35   | 952804    | M     | Schrumpfschlauch          |               |          | 2x 0,06 m   |
| 36   | 79173     | 1     | Bowdenzug V               | 1,5/1370/ 75  |          |   |
| 37   | 79172     | 1     | Bowdenzug R               | 1,5/1370/218  |          |   |
| 40   | 79329     | 1     | Bowdenzug Gas             | 1,5/2300/180  |          |   |
| 41   | 77306     | 1     | Sperrkantscheibe          | SKM 6         |          |   |
| 42   | 00595     | 1     | Sechskantsmutter          | M 6           | DIN 934  |   |
| 43   | 76381     | 1     | Drehzahlregulierhebel     |               |          |   |
| 50   | 17699     | 2     | Handhebel                 |               |          |   |
| 51   | 00151     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x 30       | DIN 933  |   |
| 52   | 28108     | 2     | Sicherungsmutter          | M 8           | DIN 980  |   |
| 53   | 13425     | 2     | Zylinderbolzen            |               |          |   |
| 54   | 15167     | 2     | Formfeder                 |               |          |   |
| 55   | 79171     | 2     | Bowdenzug Lenk            | 2/1470/125    |          |   |
| 57   | 73754     | 2     | Handhebellager            |               |          |   |
| 58   | 23272     | 2     | Linseninnensechskantschr. | M 6x 16       | ISO 7380 |  242 |
| 60   | 17699     | 1     | Handhebel                 |               |          |   |
| 61   | 00151     | 1     | Sechskantschraube         | M 8x 30       | DIN 931  |   |
| 62   | 28108     | 1     | Sicherungsmutter          | M 8x1         | DIN 980  |   |
| 63   | 13425     | 1     | Zylinderbolzen            |               |          |   |
| 64   | 15167     | 1     | Formfeder                 |               |          |   |
| 65   | 79175     | 1     | Bowdenzug Holm            |               |          |   |
| 66   | 69075     | 2     | Formfeder Bowdenzug       |               |          |   |
| 67   | 55541     | 11    | Kabelbinder               |               |          |   |
| 70   | 79359     | 2     | Lasche                    |               |          |   |
| 71   | 78488     | 1     | Sicherheitshebel kpl.     | Schließer 1po | incl. 73 |   |
| 72   | 00250     | 2     | Innensechskantschraube    | M 6x 20       | DIN 912  |  242 |
| 73   | 59289     | 1     | Schalter Schließer        | M 8x1 1pol    |          |   |
| 74   | 952804    | M     | Schrumpfschlauch          |               |          | 0,06 m  |
| 80   | 13008     | 2     | Handgriff                 |               |          |   |

Tafel 301601 Lenker

Blatt 1 von 2

2500 211, -221

>25000252



Tafel 301601 Lenker

Blatt 2 von 2

2500 211, -221


>25000252

| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung               | Abmessung     | Norm     | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|---------------------------|---------------|----------|---|
| 1    | 101 893   | 1     | Lenker                    |               |          |   |
| 2    | 00665     | 1     | Sicherungsmutter          | M 8           | DIN 980  |   |
| 3    | 00782     | 1     | Scheibe                   | 8,4x17x1,6    | DIN 125  |   |
| 4    | 79317     | 1     | Distanzrohr               | 8,5/20x24     |          |   |
| 5    | 00223     | 2     | Innensechskantschraube    | M 6x 16       | DIN 912  |   |
| 6    | 34986     | 2     | Schnorrzscheibe           | VS 6          |          |   |
| 7    | 79314     | 1     | Fahrhebel                 |               |          |   |
| 8    | 76455     | 6     | Kappe                     |               |          |   |
| 9    | 100220    | 1     | Exzentrerscheibe          |               |          |        |
| 10   | 79318     | 1     | Fahrhebelnabe             |               |          |   |
| 11   | 79277     | 1     | Exzentrerscheibe          |               |          |        |
| 13   | 79372     | 2     | Linseninnensechskantschr. | M 5x 12       | ISO 7380 |  242   |
| 14   | 20094     | 1     | Distanzrohr               | 10,5/18x10    |          |   |
| 20   | 00006     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x 40       | DIN 931  |   |
| 21   | 79300     | 2     | Sattelscheibe             |               |          |   |
| 22   | 00782     | 2     | Scheibe                   | 8,4x17x1,6    | DIN 125  |   |
| 23   | 28108     | 2     | Sicherungsmutter          | M 8x          | DIN 980  |   |
| 24   | 100667    | 1     | Fahrhebelgehäuse          |               |          |   |
| 25   | 23737     | 1     | Sechskantschraube         | M 8x 80       | DIN 931  |   |
| 30   | 76878     | 1     | Druckstück                | M12           |          |   |
| 31   | 00630     | 2     | Sechskantmutter flach     | B M12         | DIN 439  |   |
| 32   | 19512     | 1     | Schnorrzscheibe           | VS12          |          |   |
| 34   | 78452     | 2     | Schalter Öffner           | M 8x1 2pol    |          |   |
| 35   | 952804    | M     | Schrumpfschlauch          |               |          | 2x 0,06 m   |
| 36   | 79173     | 1     | Bowdenzug V               | 1,5/1370/ 75  |          |   |
| 37   | 79172     | 1     | Bowdenzug R               | 1,5/1370/218  |          |   |
| 40   | 79329     | 1     | Bowdenzug Gas             | 1,5/2300/180  |          |   |
| 41   | 77306     | 1     | Sperrkantscheibe          | SKM 6         |          |   |
| 42   | 00595     | 1     | Sechskantsmutter          | M 6           | DIN 934  |   |
| 43   | 76381     | 1     | Drehzahlregulierhebel     |               |          |   |
| 50   | 17699     | 2     | Handhebel                 |               |          |   |
| 51   | 00151     | 2     | Sechskantschraube         | M 8x 30       | DIN 933  |   |
| 52   | 28108     | 2     | Sicherungsmutter          | M 8           | DIN 980  |   |
| 53   | 13425     | 2     | Zylinderbolzen            |               |          |   |
| 54   | 15167     | 2     | Formfeder                 |               |          |   |
| 55   | 79171     | 2     | Bowdenzug Lenk            | 2/1470/125    |          |   |
| 57   | 73754     | 2     | Handhebellager            |               |          |   |
| 58   | 23272     | 2     | Linseninnensechskantschr. | M 6x 16       | ISO 7380 |  242 |
| 60   | 17699     | 1     | Handhebel                 |               |          |   |
| 61   | 00151     | 1     | Sechskantschraube         | M 8x 30       | DIN 931  |   |
| 62   | 28108     | 1     | Sicherungsmutter          | M 8x1         | DIN 980  |   |
| 63   | 13425     | 1     | Zylinderbolzen            |               |          |   |
| 64   | 15167     | 1     | Formfeder                 |               |          |   |
| 65   | 79175     | 1     | Bowdenzug Holm            |               |          |   |
| 66   | 69075     | 2     | Formfeder Bowdenzug       |               |          |   |
| 67   | 55541     | 11    | Kabelbinder               |               |          |   |
| 70   | 79359     | 2     | Lasche                    |               |          |   |
| 71   | 78488     | 1     | Sicherheitshebel kpl.     | Schließer 1po | incl. 73 |   |
| 72   | 00250     | 2     | Innensechskantschraube    | M 6x 20       | DIN 912  |  242 |
| 73   | 59289     | 1     | Schalter Schließer        | M 8x1 1pol    |          |   |
| 74   | 952804    | M     | Schrumpfschlauch          |               |          | 0,06 m  |
| 80   | 13008     | 2     | Handgriff                 |               |          |   |

Tafel 3017 Motoranbau B&S Vanguard 13 HP

2500 211, -221

Blatt 1 von 2



6007A

997 159

## Tafel 3017 Motoranbau B&amp;S Vanguard 13 HP

2500 211, -221

Blatt 2 von 2


| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung            | Abmessung      | Norm      | Bemerkung                      |
|------|-----------|-------|------------------------|----------------|-----------|--------------------------------|
| 1    | 79214     | 1     | Motor kpl.             | Vanguard 13 HP |           | incl. 2-11, 14-16, 23, 34, 34a |
| 2    | 39350     | 1     | Dichtring Rundgummi    |                |           |                                |
| 3    | 100239    | 1     | Adapter                |                |           |                                |
| 4    | 100240    | 1     | Halter                 |                |           |                                |
| 5    | 00112     | 1     | Sechskantschraube      | M 6x16         | DIN 933   |                                |
| 6    | 79044     | 1     | Schlauchschaubtülle    | R1/8"          |           |                                |
| 7    | 73692     | 4     | Einohrklemme           | 14,5/8,2       |           |                                |
| 8    | 952402    | M     | Kraftstoffschlauch     | B7,5x2,5-K     | DIN 73379 | 0,26m                          |
| 9    | 79476     | 4     | Einohrklemme           | 13,1           |           |                                |
| 10   | 952402    | M     | Kraftstoffschlauch     | B7,5x2,5-K     | DIN 73379 | 0,24m                          |
| 11   | 79045     | 1     | Kraftstoffpumpe        |                |           |                                |
| 12   | 77306     | 2     | Sperrkantscheibe       | SKM6           |           |                                |
| 13   | 00112     | 2     | Sechskantschraube      | M 6x16         | DIN 933   |                                |
| 14   | 952402    | M     | Kraftstoffschlauch     | B7,5x2,5-K     | DIN 73379 | 0,14m                          |
| 15   | 100241    | 1     | Schlauchtülle Reduzier | 08-06          |           |                                |
| 16   | 952402    | M     | Kraftstoffschlauch     | B7,5x2,5-K     | DIN 73379 | 0,21m                          |
| 17   | 55541     | X     | Kabelbinder            |                |           |                                |
| 21   | 00165     | 1     | Sechskantschraube      | M 4x10         | DIN 933   |                                |
| 22   | 04319     | 1     | Bowdenschraubnippel    | M 4            |           |                                |
| 23   | 73892     | 1     | Zugfeder               | 9,2/1,25/27    |           |                                |
| 31   | 77306     | X     | Scheibe                | 8,4x18x1,6     | DIN 9021  |                                |
| 32   | 77306     | 1     | Sperrkantscheibe       | SKM6           |           |                                |
| 33   | 00126     | 1     | Sechskantschraube      | M 6x20         | DIN 933   |                                |
| 34   | 410047    | 1     | Auspuffstütze          |                |           |                                |
| 34 a | 950305    | M     | Kantenschutz           |                |           | 0,03 m                         |
| 35   | 100210    | 1     | Distanzrohr            | 6,3/20x20      |           |                                |
| 36   | 00161     | 1     | Sechskantschraube      | M 6x40         | DIN 933   |                                |
| 37   | 100657    | 1     | Haltewinkel            |                |           |                                |
| 38   | 53706     | 3     | Doppelzahnscheibe      | 6,1x18,2x0,9   |           |                                |
| 39   | 00108     | 3     | Sechskantschraube      | M 6x12         | DIN 933   |                                |
| 40   | 100655    | 1     | Berührungsschutz       |                |           |                                |
| 41   | 00126     | 2     | Sechskantschraube      | M 6x20         | DIN 933   |                                |
| 42   | 77306     | 2     | Sperrkantscheibe       | SKM6           |           |                                |
| 43   | 100798    | 1     | Halter                 |                |           |                                |
| 44   | 73644     | 4     | Scheibe                | 6,3x18x1,6     | DIN 9021  |                                |
| 51   | 78541     | 1     | Motorflansch           |                |           |                                |
| 52   | 77324     | 4     | Sechskantschraube      | 3/8-16UNC x32  |           |                                |
| 53   | 77310     | 4     | Sperrkantscheibe       | SKM10          |           |                                |
| 54   | 00216     | 3     | Innensechskantschraube | M10x25         | DIN 912   |                                |
| 55   | 16471     | 3     | Schnorrscheibe         | VS10           |           |                                |
| 56   | 78589     | 1     | Wellenkupplung elastic | 28             |           |                                |
| 57   | 77843     | 1     | Spannsatz              | 24,5x50        |           |                                |
| 58   | 78542     | 1     | Kupplungsglocke        |                |           |                                |
| 71   | 28110     | 4     | Sicherungsmutter       | M10            | DIN 980   |                                |
| 72   | 51410     | 4     | Scheibe                | 10,5x28x3      |           |                                |
| 73   | 78572     | 1     | Gewichtsträger         |                |           |                                |
| 74   | 00039     | 4     | Sechskantschraube      | M10x45         | DIN 931   |                                |
| 75   | 78574     | 1     | Stütze                 |                |           |                                |
| 76   | 06677     | 1     | Zugfeder               | 22/2,5/86      |           |                                |
| 77   | 79325     | 2     | Bundbolzen             | 10x35          | DIN 1434  |                                |
| 78   | 28210     | 2     | Federsplint            | 10x3,2         |           |                                |

## Tafel 318800

## Luftfilter Zyklon für B&amp;S Vanguard 13 HP

BS 101 387

Blatt1 von 1



| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung                   | Abmessung          | Norm       | Bemerkung      |
|------|-----------|-------|-------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| 1    | 674 94    | 2     | Sechskantschraube             | #10x16             |            |                |
| 2    | 101 434   | 1     | Ansaugflansch vollst.         |                    |            |                |
| 3    | 101 532   | 1     | Winkelmuffe                   | P78-1059 45/45 90° |            |                |
| 4    | 794 94    | 2     | Schlauchselle                 | 40-60              | DIN 3017   |                |
| 5    | 101 681   | 1     | Luftfiltergehäusedeckel       |                    |            |                |
| 6    | 101 682   | 1     | Dichtung Gehäusedeckel        |                    |            |                |
| 7    | 101 680   | 1     | Luftfiltergehäuse             |                    |            |                |
| 8    | 101 519   | 1     | Filterträger                  |                    |            |                |
| 9    | 773 08    | 2     | Sperrkantscheibe              | SKM 8              |            |                |
| 10   | 001 50    | 2     | Sechskantschraube             | M 8x 12            | DIN 933    |                |
| 11   | 001 10    | 2     | Sechskantschraube             | M 8x 25            | DIN 933    |                |
| 12   | 007 82    | 2     | Scheibe                       | 8,4x17 x1,6        | DIN 125    |                |
| 13   | 006 65    | 2     | Sicherungsmutter Elastic-Stop | M 8                | DIN 985    |                |
| 14   | 100 957   | 1     | Halteschelle                  | 116x40             | P77-7151   |                |
| 15   | 101 516   | 1     | Regenkappe                    |                    | GAH77-0066 |                |
| 16   | 100 101   | 1     | Luftfilter Zyklon Donaldson   |                    |            | incl. 16a, 16b |
| 16a  | 100 102   | 1     | Luftfiltereinsatz             |                    | P82-2686   |                |
| 16b  | 100 104   | 1     | Staubaustragsventil           |                    | P52-2958   |                |
| 17   | 101 437   | 2     | Rohrschelle Quick             | M8x55x18 Dämmeinl. |            |                |
| 18   | 101 515   | 2     | Schlauchselle Rala-Grip       | 35-55x9 rechtsg.   |            |                |
| 19   | 101 435   | 1     | Spiralschlauch Ralaflex-HT    | DN45x550 PUR sw    |            |                |


## Tafel 305801

## Lüftersieb für B&amp;S Vanguard 13 HP

BS 786 26

&lt;2007

Blatt1 von 1



| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung            | Abmessung  | Norm    | Bemerkung |
|------|-----------|-------|------------------------|------------|---------|-----------|
| 1    | 779 96    | 1     | Halter für Lüftersieb  |            |         |           |
| 2    | 002 23    | 2     | Innensechskantschraube | M 6x 16    | DIN 912 | 242       |
| 3    | 773 73    | 1     | Lüftersieb             |            |         |           |
| 3 a  | 9503 05   | M     | Kantenschutz           |            |         | 0,1 m     |
| 4    | 773 08    | 1     | Sperrkantscheibe       | SKM 8      |         |           |
| 5    | 763 04    | 1     | Griffschraube          | 60/M 8x 16 |         |           |


## Tafel 305802

## Lüftersieb für B&amp;S Vanguard 13 HP

BS 79959

&gt;2008


Blatt1 von 1



| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung            | Abmessung | Norm     | Bemerkung   |
|------|-----------|-------|------------------------|-----------|----------|---|
| 1    | 100828    | 1     | Halter für Lüftersieb  |           |          |   |
| 2    | 773 06    | 3     | Sperrkantscheibe       | SKM 6     |          |   |
| 3    | 253 24    | 2     | Innensechskantschraube | M 6x 12   | DIN 912  |   |
| 4    | 100825    | 1     | Lüftersieb             |           |          |   |
| 5    | 773 08    | 1     | Sperrkantscheibe       | SKM 8     |          |   |
| 6    | 763 04    | 1     | Griffschraube          | 60/ M 8   |          |   |
| 7    | 950314    | M     | Profilgummi            |           |          | 0,1 m,  Pattex  |
| 8    | 950314    | M     | Profilgummi            |           |          | 0,7 m,  Pattex  |
| 10   | 016 18    | 1     | Spannhülse             | 5x 16     | DIN 1481 |   |
| 11   | 100846    | 1     | Adapter Kraftstoffhahn |           |          |   |
| 12   | 774 22    | 1     | Senkschraube           | M 6 x12   | DIN 7991 |   |
| 13   |           | 1     | Sechskantschraube      |           |          |   |
| 14   | 950314    | M     | Profilgummi            |           |          | aus Originabefestigung des Kraftstoffhahnes<br>2x 0,025 m an Luftfilterträger |

Tafel 3198 Motor-Anbauteile Yanmar-Diesel L100

Blatt 1 von 2



6060a

## Tafel 3198 Motor-Anbauteile Yanmar-Diesel L100


Blatt 2 von 2

| Pos. | Teil-Nr. | Stück | Benennung                   | Bemerkung         |
|------|----------|-------|-----------------------------|-------------------|
| 1    | 792 36   | 1     | Motor, Yan L100N, E-Start   |                   |
| 1 a  | 415 009  | 1     | Elektro-Starter 12V         | Einzel v 1        |
| 2    | 791 88   | 1     | Motorflansch                | <                 |
| 2.1  | 785 41   | 1     | Motorflansch                | >                 |
| 3    | 773 08   | 6     | Sperrkantscheibe SKM8       | <                 |
| 3.1  | 773 10   | 4     | Sperrkantscheibe SKM10      | >                 |
| 4    | 001 57   | 6     | Sechskantschr. M8x35        | <                 |
| 4.1  | 773 24   | 5     | Sechskantschr. 3/8-16UNCx32 | >                 |
| 5    | 791 89   | 1     | Kupplungsglocke             | <, L = 92,5 mm    |
| 5 a  | 102 703  | 1     | Kupplungsglocke             | >, L = 63 mm      |
| 6    | 514 08   | 1     | Scheibe 8,3x22x3            |                   |
| 7    | 002 38   | 1     | Innensechskantschr. M8x25   |                   |
| 8    | 785 89   | 1     | Wellenkupplung elastik 28   |                   |
| 9    | 164 71   | 3     | Schnorr Scheibe VS10        |                   |
| 11   | 002 19   | 3     | Innensechskantschr. M10x20  |                   |
| 12   | 415 114  | 2     | Dichtung                    |                   |
| 13   | 281 06   | 3     | Sicherungsmutter M 6        |                   |
| 14   | 560 56   | 3     | Blindniete A 3 x 10-St      |                   |
| 15   | 762 46   | 1     | Zyklon-Vorabscheider        |                   |
| 16   | 762 47   | 1     | Ansaugbogen                 |                   |
| 17   |          |       | Luftfilter kpl.             |                   |
| 18   | 281 06   | 2     | Sicherungsmutter M6         |                   |
| 19   | 762 43   | 1     | Haubenträger                |                   |
| 21   | 000 22   | 1     | Sechskantschr. M 6 x 30     |                   |
| 22   | 773 06   | 1     | Sperrkantscheibe SKM8       |                   |
| 23   | 763 10   | 1     | Abdeckung rechts            |                   |
| 24   | 762 48   | 1     | Distanzrohr 6 x 14 x 20     |                   |
| 25   | 001 02   | 1     | Sechskantschr. M 8 x 16     |                   |
| 26   | 773 08   | 1     | Sperrkantscheibe SKM8       |                   |
| 31   | 415 010  | 1     | Kraftstofffilter            |                   |
| 32   | 415 011  | 1     | Dichtung Kraftstofffilter   | Einzel v 1        |
| 33   | 021 43   | 1     | Dichtring, Rundgummi 14x1,6 | Einzel v 1        |
| 34   | 415 012  | 1     | Ölfilter                    | f. Kraftstoffhahn |
| 35   | 415 008  | 1     | Luftfilterelement           | Einzel v 1        |
| 40   | 281 10   | 4     | Sicherungsmutter M 10       | Einzel v 1        |
| 41   | 773 10   | 4     | Sperrkantscheibe SKM10      |                   |
| 42   | 785 72   | 1     | Gewichtsträger              |                   |
| 43   | 000 39   | 4     | 6ktschraube M 10 x 45       |                   |
| 45   | 722 03   | 1     | Stützfuß                    |                   |
| 46   | 066 77   | 1     | Zugfeder                    |                   |
| 47   | 282 10   | 2     | Federsplint 10x3,2          |                   |
| 48   | 793 25   | 2     | Bundbolzen                  |                   |
| 60   | 100 705  | 1     | Motorhaube                  |                   |
| 61   | 007 80   | 2     | Scheibe 6,4x12,5x1,6        |                   |
| 62   | 001 12   | 2     | Sechskantschraube M6x16     |                   |
| 63   | 773 08   | 1     | Sperrkantscheibe SKM8       |                   |
| 64   | 00151    | 1     | Sechskantschraube M8x30     |                   |
| 65   | 101 599  | 1     | Distanzrohr 8,5x20x16       |                   |
| 130  | 415 142  | 1     | Spannungsregler             | Einzel v 1        |
| 131  |          | 1     | Leitungssatz Regler         | Einzel v 1        |
| 132  | 768 99   | 1     | Glassicherung 15A           | Einzel v 1        |
| 133  | 415 143  | 1     | Reglerträger                | Einzel v 1        |

Tafel 291600 Steckdose


für B&S Vanguard 13 HP

2500 211



| Pos. | Teile-Nr. | Anz | Bezeichnung                          | Bemerkung    |
|------|-----------|-----|--------------------------------------|--------------|
|      | 786 44    | 1   | Bausatz Steckdose                    | inkl. 1 - 16 |
| 1    | 100 133   | 1   | Gehäuse                              |              |
| 2    | 002 44    | 1   | innensechskantschr. M 6x30 DIN 912   |              |
| 3    | 494 06    | 2   | Zahnscheibe A 6 DIN 6797             |              |
| 4    | 100 135   | 1   | Regler 12V 9A                        |              |
| 5    | 005 93    | 1   | Sechskantmutter M 6 DIN 934          |              |
| 6    | 100 134   | 1   | Ltg. Satz Steckdose                  |              |
| 7    | 552 08    | 1   | Mutterkappe 8                        |              |
| 8    | 005 95    | 1   | Sechskantmutter M 8 DIN 934          |              |
| 9    | 494 08    | 1   | Zahnscheibe A 8 DIN 6797             |              |
| 10   | 200 94    | 2   | Distanzrohr                          |              |
| 11   | 100 136   | 1   | Kondensator                          |              |
| 12   | 003 26    | 2   | Linsenschraube M 5 x 16              |              |
| 13   | 635 54    | 1   | Steckdose                            |              |
| 14   | 281 05    | 2   | Sicherungsmutter M 5                 |              |
| 15   | 773 08    | 2   | Sperrkantscheibe SKM 8               |              |
| 16   | 002 38    | 2   | Innensechskantschr. M 8 x 25 DIN 912 |              |






- |        |         |  |                                   |
|--------|---------|--|-----------------------------------|
| K0.1   | 79198   | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| K1     | 79198   | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| K1.1   | 79198   | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| K2     | 79198   | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| 2      | 77378   | 1                                      | Startschalter                     |
| 3      | 75928   | 1                                      | Flachstecksicherung 15 A          |
| 5      | 63554   | 1                                      | Steckdose                         |
| 7      | 100136  | 1                                      | Kondensator                       |
| 9      | 410056  | 1                                      | Generator 12V 16A                 |
| 10     | 100135  | 1                                      | Spannungsregler                   |
| 11     | 79185   | 1                                      | Tastschalter, E-Kupplung          |
| 12     | 73263   | 1                                      | Kontaktschalter, Lenkturm         |
| 13     | 78456   | 1                                      | Kontaktschalter, Fahrhebel links  |
| 14     | 78578   | 1                                      | Magnetkörper, E-Kupplung          |
| 15     | 79371   | 1                                      | Diode                             |
| 16     | 79362   | 1                                      | Signalleuchte, E-Kupplung         |
| 17     | 78456   | 1                                      | Kontaktschalter, Fahrhebel rechts |
| 18     | 59289   | 1                                      | Schalter, Totmannhebel            |
| 19     | 410066  | 1                                      | Zündspule                         |
| 20     | 77841   | 1                                      | Betriebsstundenzähler             |
| 21     | 102 238 | 1                                      | Softstartmodul 12V                |
| 100177 | 1       | El-leitungssatz, Lenkholm incl. K...   |                                   |
| 100178 | 1       | El.-leitungssatz, Getriebe incl. 3, 15 |                                   |

bl = blau  
 br = braun  
 ge = gelb  
 gn = grün  
 or = orange  
 ro = rot  
 ro-ge = rot-gelb


Tafel 301800 Batterie, Schaltkasten

für B&S Vanguard 13 HP

2500 221




| Pos. | Teile-Nr. | Anz. | Bezeichnung                          | Bemerkung |
|------|-----------|------|--------------------------------------|-----------|
| 1    | 765 47    | 1    | Spanngurt 18,5 x 330                 |           |
| 2    | 100       | 1    | Batterie 12V 20Ah                    |           |
| 2 a  | 795 89    | 6    | Schraubstopfen für Batt. DETA, EXITE |           |
| 3    | 759 56    | 2    | Unterlage                            |           |
| 4    | 736 64    | 1    | Einohrklemme 9/7,4                   |           |
| 5    | 790 47    | 1    | Batterieträger                       |           |
| 6    | 687 66    | 1    | Regler 12V                           |           |
| 6 a  | 792 63    | 2    | Flachsteck-Abzweiger 6,3 3pol.       |           |
| 11   | 003 26    | 5    | Linsenschraube M 5 x 16              |           |
| 12   | 281 05    | 5    | Sicherungsmutter M 5                 |           |
| 13   | 789 11    | 1    | Brückengleichrichter                 |           |
| 14   | 791 98    | 1    | Relais Wechsler 12VDC 30A            |           |
| 15   | 791 99    | 1    | Summer 9-14 VDC                      |           |
| 16   |           | 2    | Flachsteckzunge 6,3 x0,8 isol.       |           |
| 17   | 759 56    | 1    | Unterlage                            | ✂         |
| 20   | 793 70    | 1    | Lamellenstopfen                      |           |
| 23   | 635 54    | 1    | Steckdose DIN 9680-A                 |           |
| 25   | 100 205   | 1    | Leitungssatz                         |           |
| 31   | 791 95    | 1    | Halteplatte                          |           |
| 32   | 002 17    | 3    | Innensechskantschr. M 8x20           |           |
| 33   | 281 08    | 3    | Sicherungsmutter M 8                 |           |
| 9528 | 40        | M    | Wickelschutzschlauch<br>9 x 1,6 x 13 | 0,1 m     |
| 555  | 41        | x    | Kabelbinder                          |           |



- |        |        |  |                                   |
|--------|--------|--|-----------------------------------|
| K0.1   | 79198  | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| K1     | 79198  | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| K1.1   | 79198  | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| K2     | 79198  | 1                                      | Relais, Wechsler 12V 30A          |
| 1      | 410052 | 1                                      | Relais, E-Starter                 |
| 2      | 77378  | 1                                      | Startschalter                     |
| 3      | 75928  | 1                                      | Flachstecksicherung 15 A          |
| 5      | 63554  | 1                                      | Steckdose                         |
| 6      | 79199  | 1                                      | Summer                            |
| 7      | 100136 | 1                                      | Kondensator                       |
| 8      | 78911  | 1                                      | Gleichrichter                     |
| 9      | 410056 | 1                                      | Generator 12V 16A                 |
| 10     | 68766  | 1                                      | Spannungsregler 12V 16A           |
| 11     | 79185  | 1                                      | Tastenschalter, E-Kupplung        |
| 12     | 73263  | 1                                      | Kontaktschalter, Lenkturm         |
| 13     | 78452  | 1                                      | Kontaktschalter, Fahrhebel links  |
| 14     | 78578  | 1                                      | Magnetkörper, E-Kupplung          |
| 15     | 79371  | 1                                      | Diode                             |
| 16     | 79392  | 1                                      | Signalleuchte, E-Kupplung         |
| 17     | 78452  | 1                                      | Kontaktschalter, Fahrhebel rechts |
| 18     | 59289  | 1                                      | Schalter, Totmannhebel            |
| 19     | 410066 | 1                                      | Zündspule                         |
| 20     | 77841  | 1                                      | Betriebsstundenzähler             |
| 21     | 102238 | 1                                      | Softstartmodul                    |
| 100177 | 1      | El-Leitungssatz, Lenkholm incl. K...   |                                   |
| 100178 | 1      | El.-Leitungssatz, Getriebe incl. 3, 15 |                                   |
| 100205 | 1      | El.-Leitungssatz, Batteriekasten       |                                   |
- bl = blau  
 br = braun  
 ge = gelb  
 gn = grün  
 or = orange  
 ro = rot  
 ro-ge = rot-gelb

Tafel 3197 Batteriekasten für Yanmar-Diesel L100N

2500 521




| Pos. | Teile-Nr. | Anz. | Bezeichnung                      | Bemerkung |
|------|-----------|------|----------------------------------|-----------|
| 1    | 101 784   | 1    | Batterie 12V 18Ah LF             |           |
| 2    | 100 945   | 1    | Spannwinkel                      |           |
| 3    | 281 05    | 4    | Sicherungsmutter M 5             | DIN 985   |
| 4    | 007 79    | 2    | Scheibe 5,3x10 X1                | DIN 125   |
| 5    | 101 818   | 2    | Spannanker                       |           |
| 6    | 100 785   | 1    | Batterieträger vollst.           |           |
| 7    | 759 56    | 3    | Unterlage Zelkautschuk 30x130x10 |           |

Tafel 319701

Schaltbild E-Start

für Yanmar-Diesel L100N

2500 521




- |        |        |   |                                       |
|--------|--------|---|---------------------------------------|
| K0.1   | 79198  | 1 | Relais, Wechsler 12V 30A              |
| K1     | 79198  | 1 | Relais, Wechsler 12V 30A              |
| K1.1   | 79198  | 1 | Relais, Wechsler 12V 30A              |
| K2     | 79198  | 1 | Relais, Wechsler 12V 30A              |
| K3     | 79198  | 1 | Relais, Wechsler 12V 30A              |
| 1      |        | 1 | Relais, E-Starter                     |
| 1a     | 768 99 | 1 | Glassicherung 15 A (Diesel-Motor)     |
| 2      | 269 00 | 1 | Startschalter                         |
| 3      | 75928  | 1 | Flachstecksicherung 15 A              |
| 4      | 101784 | 1 | Batterie 12V 18Ah LF                  |
| 5      | 63554  | 1 | Steckdose DIN 9680-A                  |
| 6      | 795 78 | 1 | Piepser                               |
| 9      |        | 1 | Generator 12V                         |
| 10     | 415142 | 1 | Spannungsregler                       |
| 11     | 79185  | 1 | Tastschalter, E-Kupplung              |
| 12     | 73263  | 1 | Kontaktschalter, Lenkturn             |
| 13     | 78452  | 1 | Kontaktschalter, Fahrhebel links      |
| 14     | 78578  | 1 | Magnetkörper, E-Kupplung              |
| 15     | 79371  | 1 | Diode                                 |
| 16     | 79392  | 1 | Signalleuchte, E-Kupplung             |
| 17     | 78452  | 1 | Kontaktschalter, Fahrhebel rechts     |
| 18     | 59289  | 1 | Schalter, Totmannhebel                |
| 20     | 789 49 | 1 | Betriebsstundenzähler                 |
| 21     | 102238 | 1 | Softstartmodul                        |
| 22     |        | 1 | Abstellventil, Einspritzpumpe         |
| 102536 |        | 1 | El-Leitungssatz, Lenkholm incl. K...  |
| 102537 |        | 1 | El-Leitungssatz, Getriebe incl. 3, 15 |

- |       |            |
|-------|------------|
| bl    | = blau     |
| br    | = braun    |
| ge    | = gelb     |
| gn    | = grün     |
| li    | = lila     |
| or    | = orange   |
| ro    | = rot      |
| ro-ge | = rot-gelb |
| sw    | = schwarz  |
| ws    | = weiß     |

Tafel 3007 Anhängervorrichtung

2540 011

Blatt 1 von 1




| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung         | Abmessung | Norm      | Bemerkung    |
|------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------|--------------|
|      | 2540 011  | 1     | Anhängervorrichtung |           |           | incl. 1 - 12 |
| 1    | 100 179   | 1     | Anhängemaul         |           |           |              |
| 2    | 534 40    | 1     | Stecker             |           |           |              |
| 3    | 016 82    | 1     | Kerbnagel           | 5x10      | DIN 1476  |              |
| 4    | 100 180   | 1     | Anschlussmaul       |           |           | incl. 8, 9   |
| 5    | 595 10    | 1     | Spindelgelenkkopf   |           |           |              |
| 6    | 773 10    | 2     | Sperrkantscheibe    | SKM 10    |           |              |
| 7    | 001 13    | 2     | Sechskantschraube   | M10x 20   | DIN 933   |              |
| 8    |           | 1     | Stecker             |           |           |              |
| 9    |           | 1     | Federstecker        |           |           |              |
| 10   | 000 05    | 2     | Sechskantschraube   | M10x 50   | DIN 931   |              |
| 11   | 005 97    | 2     | Sechskantmutter     | M10       | DIN 934   |              |
| 12   | 207 90    | 1     | Federstecker        | 4x64      | DIN 11024 |              |

Tafel 3008 Adapter für Hackwerk


2555 011

Blatt 1 von 1




| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung       | Abmessung         | Norm       | Bemerkung    |
|------|-----------|-------|-------------------|-------------------|------------|--------------|
|      | 2555 011  | 1     | Adapter           |                   |            | incl. 1 - 18 |
| 1    | 100 171   | 1     | Adapterflansch    |                   |            |              |
| 2    | 512 43    | 1     | Seegerring        | A35x2,5           | DIN 471-SD |              |
| 3    | 736 18    | 2     | Kugellager        | 35x62x14 6007.2RS |            |              |
| 4    | 013 90    | 1     | Seegerring        | I62x2             | DIN 472    |              |
| 5    | 100 173   | 1     | Gelenk einfach    | 08x120            |            |              |
| 6    | 015 78    | 1     | Zylinderstift     | 8m6x 32           | DIN 7      |              |
| 7    | 100 174   | 1     | Profilwelle       |                   |            |              |
| 8    | 263 92    | 1     | Schmiernippel 45° | SFG 6x1           |            |              |
| 11   | 100 175   | 1     | Seitenwand li.    |                   |            |              |
| 12   | 100 176   | 1     | Seitenwand re.    |                   |            |              |
| 13   | 001 09    | 16    | Sechskantschraube | M 8x 20           | DIN 933    |              |
| 14   | 773 08    | 16    | Sperrkantscheibe  | SKM 8             |            |              |
| 15   | 100 172   | 1     | Anschlussflansch  |                   |            |              |
| 16   | 001 25    | 2     | Sechskantschraube | M14x 55           | DIN 933    |              |
| 17   | 007 86    | 2     | Scheibe           | 15x28x2,5         | DIN 125    |              |
| 18   | 768 42    | 2     | Sicherungsmutter  | M14               | DIN 985    |              |

**Tafel 2356 Frontgewicht**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                   | Stück | Bemerkung |
|------|----------|-----------------------------|-------|-----------|
| 1    | 3228 011 | Frontgewicht                | 1     | inkl. 2-3 |
| 2    | 007 85   | Scheibe 13 x 24 x 2,5       | 1     |           |
| 3    | 000 09   | Sechskantschraube M 12 x 50 | 1     |           |

**Tafel 2357 Zusatzgewicht für Planeten-Mäheinrichtung**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung   | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|---|-------|-------------|
| 1    | 3446 911 | Zusatzgewicht für Planeten-Mäh-einrichtung für Ausf. Dieselmotor) |       | inkl. 2 - 4 |
| 2    | 587 96   | Haltebügel  | 1     |             |
| 3    | 164 71   | Schraubensicherung VS 10  | 2     |             |
| 4    | 002 53   | Innensechskantschraube M 10 x 30                                  | 2     |             |

**Tafel 2354 Radgewicht 2421 111**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                   | Stück | Bemerkungen     |
|------|----------|-----------------------------|-------|-----------------|
| 1    | 2421 111 | Paar Radgewicht 12"         |       | inkl. Schrauben |
| 2    | 000 30   | Sechskantschraube M 16 x 80 | 4     |                 |
| 2a   | 001 40   | Sechskantschraube M 16 x 30 | 6     |                 |
| 3    | 007 87   | Scheibe 17 x 30 x 3         | 4     |                 |

**Tafel 2353 Radgewicht 3221 051**



| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                        | Stück | Bemerkung   |
|------|----------|----------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 3221 051 | Paar Radgewicht 10"/12"          | 1     | inkl. 2 - 5 |
| 2    | 005 97   | Sechskantmutter M 10             | 4     |             |
| 3    | 494 10   | Zahnscheibe A10                  | 4     |             |
| 4    | 537 10   | Doppelzahnscheibe 10             | 4     |             |
| 5    | 000 78   | Sechskantschraube M 10 x 120     | 4     |             |
| 5a   | 000 75   | Sechskantschraube M 10 x 80      | 4     | für 3400 KL |
| 6    | 736 26   | Sonder-Radschraube M 12x1,5 x 30 | 4     | für 3400 KL |



Pos. Teil-Nr. Benennung Stück Bemerkungen

**Tafel 2222 01 Triebräder 0190 111 Ackerprofil**

|   |          |                                   |   |        |
|---|----------|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 0190 111 | Paar Triebräder 5.0-10 (2 PR)     | 1 |        |
| 2 | 536 16   | Reifen 5.0-10 (2 PR)              | 2 |        |
| 3 | 536 17   | Schlauch 5.0-10                   | 2 |        |
| 4 | 536 14   | Scheibenrad 3,50 B x 10           | 2 |        |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 | 100 Nm |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |        |

**Tafel 2222 02 Triebräder 0190 112 Ackerprofil**

|   |          |                                   |   |        |
|---|----------|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 0190 112 | Paar Triebräder 5.0-10 (4PR)      | 1 |        |
| 2 | 618 87   | Reifen 5.0-10 (4PR)               | 2 |        |
| 3 | 536 17   | Schlauch 5.0-10                   | 2 |        |
| 4 | 536 14   | Scheibenrad 3,50 B x 10           | 2 |        |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 | 100 Nm |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |        |

**Tafel 2222 03 Triebräder 0190 113 Ackerprofil Bibagrip**

|   |          |                                   |   |        |
|---|----------|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 0190 113 | Paar Triebräder 5.0-10 (2PR)      | 1 |        |
| 2 | 767 13   | Reifen 5.0-10 (2PR)               | 2 |        |
| 3 | 536 17   | Schlauch 5.0-10                   | 2 |        |
| 4 | 536 14   | Scheibenrad 3,50 B x 10           | 2 |        |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 | 100 Nm |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |        |

**Tafel 2222 05 Triebräder 3291 051 Ackerprofil**


|   |          |                                   |   |        |
|---|----------|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 3291 051 | Paar Triebräder 6-12 (2 PR)       | 1 |        |
| 2 | 158 38   | Reifen 6.0-12 (2 PR)              | 2 |        |
| 3 | 133 91   | Schlauch 6.00-12                  | 2 |        |
| 4 | 724 72   | Scheibenrad 5J x 12               | 2 |        |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 | 100 Nm |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |        |

**Tafel 2222 04 Triebräder 2490 041 Ackerprofil**

|    |          |                                   |   |                   |
|----|----------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 1  | 2490 041 | Paar Triebräder 4.00-8 (2 PR)     | 1 |                   |
| 2  | 024 36   | Reifen 4.00-8 (2 PR)              | 2 |                   |
| 2a | 288 32   | Reifen 4.00-8 (6 PR)              | 2 |                   |
| 3  | 024 51   | Schlauch 4.00-8                   | 2 | !, gerades ventil |
| 3a | 151 02   | Schlauch 4.00-8                   | 2 | !, Winkelventil   |
| 4  | 054 69   | Scheibenrad 2,50A x 8             | 2 |                   |
| 5  | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 | 100 Nm            |
| 6  | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |                   |


**Tafel 2222 06 Triebräder 5490 011 Ackerprofil Bibagrip**

|    |          |  |   |                   |
|----|----------|--|---|-------------------|
| 1  | 5490 011 | Paar Triebräder 4.00-8 Bibagrip(2 PR)1 | 1 |                   |
| 2  | 633 78   | Reifen 4.00-8 Bibagrip (2 PR)          | 2 |                   |
| 3  | 024 51   | Schlauch 4.00-8                        | 2 | !, gerades ventil |
| 3a | 151 02   | Schlauch 4.00-8                        | 2 | !, Winkelventil   |
| 4  | 054 69   | Scheibenrad 2,50A x 8                  | 2 |                   |
| 5  | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30      | 8 | 100 Nm            |
| 6  | 269 95   | Federring C 12,5                       | 8 |                   |



**Tafel 2424 01 Triebräder 3490 111 Ackerprofil Grobstollen Speichenrad**

|   |          |                                   |   |        |
|---|----------|-----------------------------------|---|--------|
| 1 | 3490 111 | Paar Triebräder 5.0-12 (4 PR)     | 1 |        |
| 2 | 591 62   | Reifen 5.00-12 Grobstollen (4 PR) | 2 |        |
| 3 | 591 52   | Schlauch 5.00-12                  | 2 |        |
| 4 | 512 83   | Speichenrad 5J x12                | 2 |        |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 6 | 100 Nm |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 6 |        |



**Tafel 2655 01 Triebräder 5990 611 Ackerbreitreifen**


|   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 5990 611 | Paar Triebräder 23 x 8.5-12       | 1 |
| 2 | 765 88   | Reifen 23 x 8.5-12 (4PR)          | 2 |
| 3 | 393 99   | Schlauchlosventil 43 GS 16        | 2 |
| 4 | 765 86   | Scheibenrad 7.00 x 12             | 2 |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |

100 Nm

**Tafel 2655 02 Triebräder 5990 711 Ackerbreitreifen**

|   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 5990 711 | Paar Triebräder 23 x 10.50-12     | 1 |
| 2 | 572 67   | Reifen 23 x 10.50-12 (4PR)        | 2 |
| 3 | 393 99   | Schlauchlosventil 43 GS 16        | 2 |
| 4 | 765 87   | Scheibenrad 9.00x12               | 2 |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |

100 Nm



**Tafel 2383 01 Triebräder 3490 611 Terra Grip**


|   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 3490 611 | Paar Triebräder 21 x 11.00-8      | 1 |
| 2 | 691 37   | Reifen 21 x 11.00-8 (4 PR)        | 2 |
| 3 | 330 23   | Schlauchlosventil 11,5            | 2 |
| 4 | 691 35   | Scheibenrad 8.50 A x 8H2          | 2 |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |

100 Nm

**Tafel 2383 02 Triebräder 5490 611 Terra Grip**

|   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 5490 611 | Paar Triebräder 16 x 6.50-8       | 1 |
| 2 | 690 49   | Reifen 16 x 6.50-8 (4 PR)         | 2 |
| 3 | 330 23   | Schlauchlosventil 11,5            | 2 |
| 4 | 690 47   | Scheibenrad 5.50 A x 8            | 2 |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |

100 Nm




**Tafel 2384 Triebräder 3490 511 Rasenprofil**

|   |          |                                   |   |
|---|----------|-----------------------------------|---|
| 1 | 3490 511 | Paar Triebräder 20 x 8.00-10      | 1 |
| 2 | 620 87   | Reifen 20 x 8.00-10, (4 PR)       | 2 |
| 3 | 330 23   | Schlauchlosventil 11,5            | 2 |
| 4 | 622 36   | Scheibenrad 5.50 l x 10           | 2 |
| 5 | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8 |
| 6 | 269 95   | Federring C 12,5                  | 8 |

100 Nm


**Tafel 2604 Greiferräder**

**5917 011; 5917 021**




| Pos. | Teile-Nr. | Bezeichnung   | Stück | Bemerkung |
|------|-----------|---|-------|-----------|
|      | 5917 011  | Paar Greiferräder 10"<br>f. 5.00-10(Ø 534)                      |       |           |
|      | 5917 021  | Paar Greiferräder 12"<br>5.00-12; 6-12; 23x8.50-12; 23x10.50-12 |       |           |

**Tafel 2358 Schneeketten**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                                  | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|--|-------|-------------|
| 1    | 0490 981 | Paar Schneeketten für 13x5.00-6            |       |             |
| 1a   | 2490 991 | Paar Schneeketten für 4.00-8               |       |             |
| 1b   | 2491 981 | Paar Schneeketten für 5.0-10 und 4.00-12   |       |             |
| 1c   | 3790 911 | Paar Schneeketten für 6.50/80-12           |       |             |
| 1d   | 5990 981 | Paar Schneeketten für 23x8.5-12            |       |             |
| 2    | 0490 971 | Paar Schneeketten für 13x5.00-6 und 3.50-6 |       |             |

**Tafel 2387 Radspurerweiterung**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                         | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 5516 021 | Paar Radspurerweiterung 2 x 6 cm  |       | inkl. 2-3   |
| 1a   | 5519 031 | Paar Radspurerweiterung 2 x 9 cm  |       | inkl. 2-3   |
| 2    | 269 95   | Federring C 12,5 (kugelig)        | 8     |             |
| 3    | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8     |             |

**Tafel 238701 Radspurerweiterung**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                        | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|----------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 2516 011 | Paar Radspurerweiterung 2 x 3 cm |       | inkl. 2-3   |
| 2    | 269 95   | Federring C 12,5 (kugelig)       | 8     |             |
| 3    | 006 10   | Sechskantmutter M 12 x 1,5       | 8     |             |

**Tafel 2507 Radspurerweiterung**




| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                        | Stück | Bemerkungen            |
|------|----------|----------------------------------|-------|------------------------|
| 1    | 2416 011 | Paar Radspurerweiterung 2 x 6 cm |       | inkl. 2-3, ED 5516 021 |
| 2    | 269 95   | Federring C 12,5 (kugelig)       | 8     |                        |
| 3    | 006 10   | Sechskantmutter M 12 x 1,5       | 8     |                        |

**Tafel 2508 Zwischenflansch für Zwillingsbereifung**



| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                         | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|-----------------------------------|-------|-------------|
| 1    | 5616 511 | Paar Radzwischenflansch 2 x 20 cm |       | inkl. 2-6   |
| 2    | 198 94   | Stiftschraube M 12 x 1,5 x 40     | 8     | 270         |
| 3    | 269 95   | Federring C 12,5 (kugelig)        | 16    |             |
| 4    | 006 10   | Sechskantmutter M 12 x 1,5        | 8     |             |
| 5    | 593 42   | Wickelschutzrohr 212 mm           | 2     |             |
| 6    | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30 | 8     |             |


**Tafel 2388 Ausgleichnaben für Zwillingsbereifung**



| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                                 | Stück | Bemerkungen |
|------|----------|---|-------|-------------|
|      | 5519 011 | Paar Ausgleichnaben f. Zwillingsbereifung |       |             |
| 1    | 593 38   | Radflanschswelle                          | 2     |             |
| 2    | 593 42   | Wickelschutzrohr                          | 2     |             |
| 3    | 536 33   | Radflansch                                | 2     |             |
| 4    | 281 51   | Einstellscheibe 45 x 54,5 x 1             | 2     |             |
| 5    | 013 52   | Sicherungsring 45a x 2,5                  | 2     |             |
| 6    | 198 94   | Stiftschraube M 12 x 1,5 x 40             | 8     | 270         |
| 7    | 269 95   | Federring C 12,5                          | 8     |             |
| 8    | 269 95   | Federring C 12,5                          | 8     |             |
| 9    | 006 10   | Sechskantmutter M 12 x 1,5                | 8     |             |
| 10   | 269 95   | Federring C 12,5                          | 8     |             |
| 11   | 288 21   | Sechskantschraube M 12 x 1,5 x 30         | 8     | 70 Nm       |
| 12   | 263 90   | Schmiernippel H 1 SFG 6 x 1               | 2     |             |

**Tafel 2862 Radzwischenflansch Vario**

**5916 211**



| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                  | Stück | Bemerkung   |
|------|----------|----------------------------|-------|-------------|
| 1    | 777 41   | Mitnehmernabe              | 2     |             |
| 2    | 777 46   | Radflansch                 | 2     |             |
| 3    | 006 31   | Sechskantmutter flach BM16 | 4     |             |
| 4    | 777 42   | Nabenrohr                  | 2     | incl. 3 + 5 |
| 5    | 777 45   | Spindel M16x135            | 2     |             |
| 6    | 777 50   | Griffschraube M16x167      | 2     |             |
| 7    | 777 53   | Federstecker 3x 56         | 2     |             |
| 8    | 198 94   | Stiftschraube M12x1,5x 40  | 8     |             |
| 9    | 269 95   | Federring kugelig C 12,5   | 8     |             |
| 10   | 006 10   | Sechskantmutter M12x1,5    | 8     |             |


997 159

Tafel 2137 Schmierstoffe, Korrosionsschutzmittel, Klebstoffe, Lacke



| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                    |             |                  |
|------|----------|------------------------------|-------------|------------------|
| 2    | 604 80   | Spezialfett, wasserresistent |             | Patrone 400 g    |
| 3    | 671 20   | Gleitmo-Paste                |             | Tube 50 g        |
| 4    | 799 09   | Kraftstoff-Stabilisator      |             | Beutel 5g        |
| 5    | 690 36   | Bio-Korrosionsschutzöl       |             | Flasche 500 ml   |
| 6    | 559 94   | Klebstoff, mittelfest,       | Loctite 242 | Flasche 50 ml    |
| 6a   | 559 95   | Klebstoff, stark,            | Loctite 270 | Flasche 50 ml    |
| 6b   | 559 96   | Klebstoff, hochfest,         | Loctite 638 | Flasche 50 ml    |
| 7    | 559 97   | Flächendichtung, flüssig,    | Loctite 573 | Tube 250 ml      |
| 8    | 181 03   | Sprühlack, birkengrün        |             | Sprühdose 400 ml |
| 8a   | 712 98   | Sprühlack, rot RAL 2002      |             | Sprühdose 400 ml |
| 8b   | 509 68   | Sprühlack, schwarz           |             | Sprühdose 400 ml |
| 9    | 713 13   | Reifendichtgel               | Terra-S     | Flasche 1 Ltr.   |

Tafel 2124 Werkzeug



| Pos. | Teil-Nr. | Benennung                       | Bemerkung                            |
|------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|
|      | 490 00   | Werkzeugsatz                    | (inkl. 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5)    |
| 1    | 479 50   | Sechskantsteckschlüssel 9 x 24  |                                      |
| 1 a  | 354 96   | Sechskantsteckschlüssel 21 x 26 |                                      |
| 1 b  | 281 47   | Sechskantsteckschlüssel 17      |                                      |
| 1 c  | 281 68   | Sechskantsteckschlüssel 19 x 21 |                                      |
| 1 d  | 724 70   | Sechskantsteckschlüssel 13 x 21 |                                      |
| 2    | 025 26   | Sechskantstiftschlüssel 8       |                                      |
| 2 a  | 025 25   | Sechskantstiftschlüssel 6       |                                      |
| 2 b  | 025 27   | Sechskantstiftschlüssel 10      |                                      |
| 2 c  | 025 24   | Sechskantstiftschlüssel 4       |                                      |
| 3    | 025 12   | Drehstift Ø 10                  |                                      |
| 3 a  | 724 71   | Drehstift Ø 8                   |                                      |
| 4    | 175 10   | Doppelmaulschlüssel 10 x 11     |                                      |
| 4 a  | 172 17   | Doppelmaulschlüssel 13 x 17     |                                      |
| 4 b  | 493 41   | Doppelmaulschlüssel 19 x 24     |                                      |
| 5    | 044 27   | Werkzeugtasche                  |                                      |
| 6    | 568 99   | Ringhaken                       | Demontage: Schaltstangen-Federsplint |
| 7    | 025 43   | Fettpresse 36 x 140             |                                      |
| 8    | 771 83   | Ölabsaugpumpe                   |                                      |

Tafel 2550\_25 Aufkleber

Blatt 1 von 1

**agria**

1




31



51

**agria**

2



32

Achtung Viertaktmotor  
Kein Benzin-Oligemisch verwenden

52

**2500**

3



53

**Hydro**

4



33



54

**DIESEL**

5



34



35



21



36



22



37



71



38

| Pos. | Teile-Nr. | Stück | Bezeichnung            | Bemerkung |
|------|-----------|-------|------------------------|-----------|
| 1    | 481 76    | 2     | agria, 216 mm, weiß    |           |
| 2    | 481 77    | 1     | agria, 108 mm, weiß    |           |
| 3    | 787 56    | 2     | 2500                   |           |
| 4    | 787 58    | 2     | Hydro                  |           |
| 5    | 434 22    | 1     | Diesel                 |           |
| 21   | 757 55    | 1     | Drehzahl               |           |
| 22   | 757 47    | 1     | Stop                   |           |
| 31   | 787 69    | 1     | Fahrschaltung          |           |
| 32   | 787 70    | 1     | Armatur Rev-Start      |           |
| 33   | 787 84    | 1     | Armatur E-Start        |           |
| 34   | 787 71    | 1     | Lenkhebel links        |           |
| 35   | 787 72    | 1     | Lenkhebel rechts       |           |
| 36   | 787 73    | 1     | Holmseitenverstellung  |           |
| 37   | 787 74    | 1     | Lenkerhöhenverstellung |           |
| 38   | 787 75    | 1     | Bypass                 |           |
| 51   | 731 27    | 1     | CE                     |           |
| 52   | 189 78    | 1     | Viertakt-Motor Benzin  |           |
| 53   | 537 73    | 1     | Fettpresse             |           |
| 54   | 787 64    | 2     | Hubstelle              |           |
| 71   | 787 82    | 1     | Warnzeichen-Set        |           |