



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants
101	1	368877-02	ANKER ZSB	
102	1	373008-03	FELD 230V	
103	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
104	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
105	1	879348	GETRIEBE ZSB	
106	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
110	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
112	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
115	1	322841-00	GEHAEUSE	
116	1	870052	HUELSE	
117	1	330003-31	KUGELLAGER	
119	1	911276	SCHRAUBE	
120	2	321337	KOHLEHALTER	
121	2	321338	KOHLE	
122	2	321328	EINSATZ	
123	2	321345	KOHLEKAPPE	
125	1	914816	FEDER	
126	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
127	3	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
128	1	910623	UNTERLEGSCHEIBE	
129	1	911627	FLANSCH	
130	1	911795	FLANSCH	
131	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
133	1	911760	SCHRAUBE	
134	4	324006-02	SCHRAUBE	
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
136	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
137	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
138	1	589164-08	KABELSATZ	KW
138	1	589164-08	KABELSATZ	GB
138	1	589164-08	KABELSATZ	IE
138	1	330080-05	KABELSATZ	IT
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	ZA
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	NO
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	PT
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	SE
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	FR
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	GR
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	NL
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	DK
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	ES
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	FI
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	AT
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	BE
138	1	747032-10	KABELSATZ (EURO)	DE
138	1	747034-10	KABELSATZ	CH
139	1	916969	SCHUTZ	
140	1	910556	KABELKLEMME	
141	2	894748	SCHRAUBE	
142	3	324006-00	SCHRAUBE	
144	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
149	1	321561	ANSCHLAG	
152	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
154	9	747329	SCHRAUBE	
155	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
156	3	330016-07	UNTERLEGSCHEIBE	
157	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
159	1	322320	KNOPF	

KREISSÄGE

KS865E----A

TYPE 1



161	2	321354	LITZE 70MM	
163	2	322319	MUTTER	
164	2	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
165	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
166	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
167	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
170	1	870405	UNTERLEGSCHIEBE	
171	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
173	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
174	1	918366	GUMMI	
176	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
177	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
178	1	322462	LASCHE	
179	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	SE
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ZA
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NL
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	NO
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	PT
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IE
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	IT
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KW
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FR
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GB
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	GR
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DK
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	ES
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	FI
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	AT
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	BE
180	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	DE
181	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
182	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
185	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
800	1	870889-02	FETT, LUBRICANT, 100 GMS	
816	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	

R10048

KS227, KS840, KS846, KS846N, KS850, KS850N, KS855, KS855N, KS864, KS865, KS865E, KS865N, 374456N.

Kreiss ä gen

Bemerkungen

Merken Sie sich die Position der Feder hinter den Blattschutzvorrichtungen und der Abdeckplatte. Entfernen Sie die Abdeckplatte sorgf ä ltig.

Sorgen Sie immer daf ü r, da ß der Spaltkeil korrekt, mit nicht mehr als 5 mm Freiraum zum S ä geblatt und mit einer Spitze, die nicht mehr als 2 mm zur ü ckbleibt, installiert wird; siehe Servicezeichnung.

KS846 KS850 KS855 KS865 KS865 KS865E

Der Anker, Teil 101, enth ä lt Teile 106, 116, 117, 119 und 170.

Getriebschmierfett Paragon EP 1/2 2 g.

KS227 und KS840

220 V Anker-Kaltwiderstand 6,0 Ohm

240 V Anker-Kaltwiderstand 7,5 Ohm

220/240 V Feld-Kaltwiderstand 3,3 Ohm

KS846, KS850, KS850N, KS855, KS855N, KS864, KS865, KS865E, KS864N, und 374456N.


Anker-Kaltwiderstand 2,5 Ohm

Feld-Kaltwiderstand 1,7 Ohm

Einf ü hrende Bemerkungen zu KS227 und KS840 Typ 1A

M57 bis G57 globale Motoren (gr ö ß er). Nicht austauschbar durch Motoren vom Typ 1.

Modifiziertes Geh ä use (115) f ü r neue Motoren. K ö nnen auf Ausf ü hrung vom Typ 1 verwendet werden.



COLOUR KEY

ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BLACK	NOIR	NERO	SCHWARZ
BROWN	BRUN	MARRONE	BRAUN
BLUE	BLEU	BLU	BLAU
RED	ROUGE	ROSSO	ROT