



Pos. Nr	Ersatzteilnummer	Beschreibung	Preis	Variants	
101	1	576376-03			Type 01
101	1	576376-04			TW ONLY
101	1	576376-03			Type 02
102	1	330060-53			GB-IE-KW-XD
102	1	330080-03		ZA	
102	1	330080-03		NO	
102	1	330080-03		PT	
102	1	330080-03		SE	
102	1	330080-03		FR	
102	1	330080-03		GR	
102	1	330080-03		NL	
102	1	330080-03		DK	
102	1	330080-03		ES	
102	1	330080-03		FI	
102	1	330080-03		AT	
102	1	330080-03		BE	
102	1	330080-03		DE	
102	1	330080-03			B1-KR
102	1	330080-05		CH	
102	1	330080-05		IT	
102	1	330080-06		AU	
102	1	808704-12			A9
102	1	808704-12			TW ONLY
102	1	808704-12			A9
102	1	808704-12			TW ONLY
103	1	374005			
103	1	000000-00			TW ONLY
104	1	000000-00			
104	1	000000-00			TW ONLY
105	1	000000-00			
106	1	805156			
107	1	000000-00			
108	2	376409			
109	1	805981-00			
110	1	823909			
111	2	845591			
112	1	811666			
112	1	000000-00			TW ONLY
113	1	830393			TW ONLY
113	1	000000-00			
114	1	770235			
115	4	000000-00			
116	1	828569			
117	1	810946			
118	1	810897			
119	1	813480			
120	1	000000-00			
121	1	810893			
122	1	847216			
123	2	797123			
124	1	847182			
125	1	000000-00			
126	4	891024			
127	2	812171			
129	5	809961			
130	2	372523			
131	2	847709			
132	2	846076			

STICHSÄGE

KS533E----A

TYPE 1



133	1	892153	MUTTER	
134	1	793242	HALTERUNG ZSB	
135	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
136	1	858274	ANSCHLAG	
137	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
138	1	821542	KLAMMER	
139	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	
143	1	828446	DROSSEL ZSB	Type 02
145	1	000000-00	NICHT MEHR LIEFERBAR	KS533E

STICHSÄGE KS533E----A



R10043

KS592 KS530 KS531 KS532 KS532E KS533E KS534S KS535S KS538SE

OPP Sticksäge, Schnecken-Sticksäge

Bemerkungen

Schalter (140) der KS532 enthält die Litzen.

Typ 01 / 02

Typ 02 wurde für die folgenden Märkte eingeführt: DE, AT, BE, LU, NL.

Typ 01 wird weiterhin für alle anderen Märkte hergestellt.

Alle oben aufgeführten Sticksägen, Typ 01, haben unter Umständen eine Drossellitze auf dem Motor. Außerdem in den Märkten DE, AT, BE, LU, NL. Diese Drossellitze ist nicht notwendig, und kann entfernt werden.




Getriebekastenfett Duckhams Admax LM2 10 g.

230V Anker-Kaltwiderstand, OPP Sticksäge 12,1 Ohm

OPP Feld-Kaltwiderstand, Sticksäge 6,5 Ohm

Anker-Kaltwiderstand, Schneckensticksäge 9,75 Ohm

Feld-Kaltwiderstand, Schneckensticksäge 6,5 Ohm



COLOUR KEY

ENGLISH	FRENCH	ITALIAN	GERMAN
BLACK	NOIR	NERO	SCHWARZ
WHITE	BLANC	BIANCO	WEISS
BROWN	BRUN	MARRONE	BRAUN
BLUE	BLEU	BLU	BLAU
RED	ROUGE	ROSSO	ROT
YELLOW	JAUNE	GIALLO	GELB
GREEN	VERT	VERDE	GRÜN
ORANGE	ORANGE	ARANCIO	ORANGE
GREY	GRIS	GRIGIO	GRAU